

Ersteller:				Ersteller Dok. Nr. TR1360-BAU-1-11931	
				Planvorlage Nr. L-096762	
Dokumentenart:		Gesuche Schutzgerüste TBA		Massstab: -	
Gemeinde:		Filisur / Albula / Lenzerheide / Lenz / Scharans / Sils im D.			
Anlage / Trasse:		TR 1360 Pradella - Sils im Domleschg			
ST637		380-kV Filisur - Sils (Schin)			
ST774		380-kV Sils - Y/La Punt (Preda)			
-		-			
-		-			
Abschnitt:		Portal S032x001 - Portal S096x006 / S096x009			
Betreff:		Leitungsmodernisierung Abschnitt 1 Fillisur - Sils im Domleschg			
	Erstellt Name / Datum	Geprüft Name / Datum	Freigegeben Name / Datum	Beschreibung Änderung	
Erstellt	LO/24.01.2025	AS/24.01.2025	Mü/24.01.2025	-	
Rev. 01	-	-	-	-	
Rev. 02	-	-	-	-	
Rev. 03	-	-	-	-	
Projektphase Baueingabe		Fachbereich Tiefbau		Entstand aus / Modellquelle -	
		Bleichemattstrasse 31 CH 5001 Aarau		Dokumentennummer TR1360-BAU-1-11931	
				Format 210/297	Sprache DE



VORHABEN AN KANTONSSTRASSEN

Gesuch für Näherbauten, Zufahrten, Zugänge, Parkplätze usw.

Einreichen an:

1. Zur Vorabklärung an das zuständige Bezirkstiefbauamt: Bezirk 5 Davos, Landwasserstrasse 17, 7276 Davos
2. Zur Durchführung des Bewilligungsverfahrens an die Standortgemeinde (inkl. Vorabklärungsstellungnahme des Tiefbauamtes).

Gesuchsteller/in / Eigentümer/in (genaue Adresse) (falls abweichend)	Swissgrid AG Bleichenmattstrasse 31 5001 Aarau		
Rechnungsadresse (genaue Adresse)	Swissgrid AG Bleichenmattstrasse 31 5001 Aarau		
Vertreter/in / Projektverfasser/in (genaue Adresse)	Caprez Ingenueere AG Buorna 519C 7550 Scuol		
Bauvorhaben	TR1360 380- kV-Leitung Filisur - Sils i.D., Leitungsmodernisierung		
Gemeinde / Parzelle Nr.	Albula, Parz. Nr.: 600 und 605 Schutzgerüst TBA M208 – 209; Veja Alvra		
Ort/Datum: Scuol, 24.01.2025	Gesuchsteller/in:  Daniel Strassmann Swisscom Trust Services	Eigentümer/in:	Vertreter/in / Projektverfasser/in: 

Wichtige Hinweise

- Gesuchen um Ausnahmegewilligung für **Näherbauten** (Art. 47 Strassengesetz/StrG) oder **Bauten innerhalb von Baulinien** (Art. 18 StrG) sind eine **Begründung des Bauvorhabens** sowie die folgenden **Pläne in 4-facher Ausfertigung** beizulegen:
 - ☐ Grundbuchplankopie mit eingetragenem Bauvorhaben und Grenzabstand
 - ☐ Grundrisse aller Stockwerke 1:100 oder 1:50 mit Angaben über Zweckbestimmung der Räume
 - ☐ Schnitte 1:100 oder 1:50 mit Angaben über Stockwerk- und Gebäudehöhe sowie Strassenniveau
 - ☐ Fassadenpläne 1:100 oder 1:50 mit Höhenbezugslinie
 - ☒ Pläne der Umgebungsarbeiten mit Darstellung der Terrainveränderungen, Stützmauern, Einfriedungen, vorgesehenen Bepflanzungen, Parkplätzen, Zufahrten zur Kantonsstrasse usw.
- Gesuchen um Bewilligung von **Zufahrten, Zugängen, Parkplätzen** usw. (Art. 52 StrG) sind die folgenden **Pläne in 4-facher Ausfertigung** beizulegen:
 - ☒ Übersichtsplan 1:1000 oder 1:500 mit dem Bauvorhaben
 - ☐ Situationsplan 1:100 oder 1:200
 - ☐ Längenprofil oder Schnitt durch die Zufahrt
 - ☐ evtl. Querprofile
 - ☐ Die Entwässerung ist in den Plänen einzuzeichnen
- **Das Gesuch ist zusammen mit den erforderlichen Unterlagen bei der betroffenen Gemeinde einzureichen.**
- Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn die erforderlichen Bewilligungen vorliegen.

Auszufüllen durch die Gemeinde

Wir bitten das Tiefbauamt Graubünden, uns die Zusatzbewilligung zur Entscheidkoordination gemäss Art. 55 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO) zuzustellen.

Bemerkungen:

Ort/Datum:

Unterschrift Gemeinde:



Auszufüllen durch das Tiefbauamt Graubünden, Bezirk

Strasse/Ort:	km:	☐ innerorts	☐ ausserorts
Bemerkungen: 			
Ort/Datum: 	Tiefbauamt Graubünden, Bezirk		



1_Übersicht_Zufahrt_von_Kantonsstrasse Schutzgerüst TBA M208 - 209

Das Urheberrecht an diesem Plan und den dargestellten Daten gehört der GeoGR und den Dateneigentümern. Die Darstellung basiert auf den der GeoGR gelieferten Daten. Die Daten haben keine rechtliche Gültigkeit. Verbindliche Auskünfte erteilen ausschliesslich die zuständigen Dienststellen des Dateneigentümers. Angaben zum Dateneigentümer und zum Nachführungsstand sind unter www.geogr.ch nachzulesen.

Massstab 1: 1000

Druckdatum: 18.12.2024





VORHABEN AN KANTONSSTRASSEN

Gesuch für Näherbauten, Zufahrten, Zugänge, Parkplätze usw.

Einreichen an:

1. Zur Vorabklärung an das zuständige Bezirkstiefbauamt: Bezirk 5 Davos, Landwasserstrasse 17, 7276 Davos
2. Zur Durchführung des Bewilligungsverfahrens an die Standortgemeinde (inkl. Vorabklärungsstellungnahme des Tiefbauamtes).

Gesuchsteller/in / Eigentümer/in (genaue Adresse) (falls abweichend)	Swissgrid AG Bleichenmattstrasse 31 5001 Aarau
Rechnungsadresse (genaue Adresse)	Swissgrid AG Bleichenmattstrasse 31 5001 Aarau
Vertreter/in / Projektverfasser/in (genaue Adresse)	Caprez Ingenieure AG Buorna 519C 7550 Scuol
Bauvorhaben	TR1360 380- kV-Leitung Filisur - Sils i.D., Leitungsmodernisierung
Gemeinde / Parzelle Nr.	Albula, Parz. Nr.: 4014, 4188 und 4016 Schutzgerüst TBA M218 – M219; Landwasserstrasse
Ort/Datum: Scuol, 24.01.2025	Gesuchsteller/in:  Eigentümer/in: Vertreter/in / Projektverfasser/in: 

Wichtige Hinweise

- Gesuchen um Ausnahmegewilligung für **Näherbauten** (Art. 47 Strassengesetz/StrG) oder **Bauten innerhalb von Baulinien** (Art. 18 StrG) sind eine **Begründung des Bauvorhabens** sowie die folgenden **Pläne in 4-facher Ausfertigung** beizulegen:
 - ☐ Grundbuchplankopie mit eingetragenem Bauvorhaben und Grenzabstand
 - ☐ Grundrisse aller Stockwerke 1:100 oder 1:50 mit Angaben über Zweckbestimmung der Räume
 - ☐ Schnitte 1:100 oder 1:50 mit Angaben über Stockwerk- und Gebäudehöhe sowie Strassenniveau
 - ☐ Fassadenpläne 1:100 oder 1:50 mit Höhenbezugslinie
 - ☒ Pläne der Umgebungsarbeiten mit Darstellung der Terrainveränderungen, Stützmauern, Einfriedungen, vorgesehenen Bepflanzungen, Parkplätzen, Zufahrten zur Kantonsstrasse usw.
- Gesuchen um Bewilligung von **Zufahrten, Zugängen, Parkplätzen** usw. (Art. 52 StrG) sind die folgenden **Pläne in 4-facher Ausfertigung** beizulegen:
 - ☒ Übersichtsplan 1:1000 oder 1:500 mit dem Bauvorhaben
 - ☐ Situationsplan 1:100 oder 1:200
 - ☐ Längenprofil oder Schnitt durch die Zufahrt
 - ☐ evtl. Querprofile
 - ☐ Die Entwässerung ist in den Plänen einzuzeichnen
- **Das Gesuch ist zusammen mit den erforderlichen Unterlagen bei der betroffenen Gemeinde einzureichen.**
- Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn die erforderlichen Bewilligungen vorliegen.

Auszufüllen durch die Gemeinde

Wir bitten das Tiefbauamt Graubünden, uns die Zusatzbewilligung zur Entscheidkoordination gemäss Art. 55 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO) zuzustellen.

Bemerkungen:

Ort/Datum:

Unterschrift Gemeinde:



Auszufüllen durch das Tiefbauamt Graubünden, Bezirk

Strasse/Ort:	km:	☐ innerorts	☐ ausserorts
Bemerkungen: 			
Ort/Datum: 	Tiefbauamt Graubünden, Bezirk		



2_Übersicht_Zufahrt_von_Kantonsstrasse Schutzgerüst TBA M218 - 219

Massstab 1:1000

Das Urheberrecht an diesem Plan und den dargestellten Daten gehört der GeoGR und den Dateneigentümern. Die Darstellung basiert auf den der GeoGR gelieferten Daten. Die Daten haben keine rechtliche Gültigkeit. Verbindliche Auskünfte erteilen ausschliesslich die zuständigen Dienststellen des Dateneigentümers. Angaben zum Dateneigentümer und zum Nachführungsstand sind unter www.geogr.ch nachzulesen.

Druckdatum: 18.12.2024






VORHABEN AN KANTONSSTRASSEN

Gesuch für Näherbauten, Zufahrten, Zugänge, Parkplätze usw.

Einreichen an:

1. Zur Vorabklärung an das zuständige Bezirkstiefbauamt: Bezirk 1 Chur, Ringstrasse 11, 7001 Chur
2. Zur Durchführung des Bewilligungsverfahrens an die Standortgemeinde (inkl. Vorabklärungsstellungnahme des Tiefbauamtes).

Gesuchsteller/in / Eigentümer/in (genaue Adresse) (falls abweichend)	Swissgrid AG Bleichenmattstrasse 31 5001 Aarau
Rechnungsadresse (genaue Adresse)	Swissgrid AG Bleichenmattstrasse 31 5001 Aarau
Vertreter/in / Projektverfasser/in (genaue Adresse)	Caprez Ingenueere AG Buorna 519C 7550 Scuol
Bauvorhaben	TR1360 380- kV-Leitung Filisur - Sils i.D., Leitungsmodernisierung
Gemeinde / Parzelle Nr.	Albula, Parz. Nr.: 2075, 2065 und 2077 Schutzgerüst TBA M228 – M229; Veia da Lantsch
Ort/Datum: Scuol, 24.01.2025	Gesuchsteller/in:  Eigentümer/in: Vertreter/in / Projektverfasser/in: 

Wichtige Hinweise

- Gesuchen um Ausnahmegewilligung für **Näherbauten** (Art. 47 Strassengesetz/StrG) oder **Bauten innerhalb von Baulinien** (Art. 18 StrG) sind eine **Begründung des Bauvorhabens** sowie die folgenden **Pläne in 4-facher Ausfertigung** beizulegen:
 - ☐ Grundbuchplankopie mit eingetragenem Bauvorhaben und Grenzabstand
 - ☐ Grundrisse aller Stockwerke 1:100 oder 1:50 mit Angaben über Zweckbestimmung der Räume
 - ☐ Schnitte 1:100 oder 1:50 mit Angaben über Stockwerk- und Gebäudehöhe sowie Strassenniveau
 - ☐ Fassadenpläne 1:100 oder 1:50 mit Höhenbezugslinie
 - ☒ Pläne der Umgebungsarbeiten mit Darstellung der Terrainveränderungen, Stützmauern, Einfriedungen, vorgesehenen Bepflanzungen, Parkplätzen, Zufahrten zur Kantonsstrasse usw.
- Gesuchen um Bewilligung von **Zufahrten, Zugängen, Parkplätzen** usw. (Art. 52 StrG) sind die folgenden **Pläne in 4-facher Ausfertigung** beizulegen:
 - ☒ Übersichtsplan 1:1000 oder 1:500 mit dem Bauvorhaben
 - ☐ Situationsplan 1:100 oder 1:200
 - ☐ Längenprofil oder Schnitt durch die Zufahrt
 - ☐ evtl. Querprofile
 - ☐ Die Entwässerung ist in den Plänen einzuzeichnen
- **Das Gesuch ist zusammen mit den erforderlichen Unterlagen bei der betroffenen Gemeinde einzureichen.**
- Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn die erforderlichen Bewilligungen vorliegen.

Auszufüllen durch die Gemeinde

Wir bitten das Tiefbauamt Graubünden, uns die Zusatzbewilligung zur Entscheidkoordination gemäss Art. 55 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO) zuzustellen.

Bemerkungen:

Ort/Datum:

Unterschrift Gemeinde:



Auszufüllen durch das Tiefbauamt Graubünden, Bezirk

Strasse/Ort:	km:	☐ innerorts	☐ ausserorts
Bemerkungen: 			
Ort/Datum: 		Tiefbauamt Graubünden, Bezirk	



3_Übersicht_Zufahrt_von_Kantonsstrasse Schutzgerüst TBA M228 - M229

Massstab 1:1000

Das Urheberrecht an diesem Plan und den dargestellten Daten gehört der GeoGR und den Dateneigentümern. Die Darstellung basiert auf den der GeoGR gelieferten Daten. Die Daten haben keine rechtliche Gültigkeit. Verbindliche Auskünfte erteilen ausschliesslich die zuständigen Dienststellen des Dateneigentümers. Angaben zum Dateneigentümer und zum Nachführungsstand sind unter www.geogr.ch nachzulesen.

Druckdatum: 18.12.2024





VORHABEN AN KANTONSSTRASSEN

Gesuch für Näherbauten, Zufahrten, Zugänge, Parkplätze usw.

Einreichen an:

1. Zur Vorabklärung an das zuständige Bezirkstiefbauamt: Bezirk 7 Thusis, Palastrasse 5, 7430 Thusis
2. Zur Durchführung des Bewilligungsverfahrens an die Standortgemeinde (inkl. Vorabklärungsstellungnahme des Tiefbauamtes).

Gesuchsteller/in / Eigentümer/in (genaue Adresse) (falls abweichend)	Swissgrid AG Bleichenmattstrasse 31 5001 Aarau
Rechnungsadresse (genaue Adresse)	Swissgrid AG Bleichenmattstrasse 31 5001 Aarau
Vertreter/in / Projektverfasser/in (genaue Adresse)	Caprez Ingenueere AG Buorna 519C 7550 Scuol
Bauvorhaben	TR1360 380- kV-Leitung Filisur - Sils i.D., Leitungsmodernisierung
Gemeinde / Parzelle Nr.	Albula, Parz. Nr.: 1229, 1198 und 1235 Schutzgerüst TBA M241 – M242; Veia da Solas
Ort/Datum: Scuol, 24.01.2025	Gesuchsteller/in:  Eigentümer/in: Vertreter/in / Projektverfasser/in: 

Wichtige Hinweise

- Gesuchen um Ausnahmegewilligung für **Näherbauten** (Art. 47 Strassengesetz/StrG) oder **Bauten innerhalb von Baulinien** (Art. 18 StrG) sind eine **Begründung des Bauvorhabens** sowie die folgenden **Pläne in 4-facher Ausfertigung** beizulegen:
 - ☐ Grundbuchplankopie mit eingetragenem Bauvorhaben und Grenzabstand
 - ☐ Grundrisse aller Stockwerke 1:100 oder 1:50 mit Angaben über Zweckbestimmung der Räume
 - ☐ Schnitte 1:100 oder 1:50 mit Angaben über Stockwerk- und Gebäudehöhe sowie Strassenniveau
 - ☐ Fassadenpläne 1:100 oder 1:50 mit Höhenbezugslinie
 - ☒ Pläne der Umgebungsarbeiten mit Darstellung der Terrainveränderungen, Stützmauern, Einfriedungen, vorgesehenen Bepflanzungen, Parkplätzen, Zufahrten zur Kantonsstrasse usw.
- Gesuchen um Bewilligung von **Zufahrten, Zugängen, Parkplätzen** usw. (Art. 52 StrG) sind die folgenden **Pläne in 4-facher Ausfertigung** beizulegen:
 - ☒ Übersichtsplan 1:1000 oder 1:500 mit dem Bauvorhaben
 - ☐ Situationsplan 1:100 oder 1:200
 - ☐ Längenprofil oder Schnitt durch die Zufahrt
 - ☐ evtl. Querprofile
 - ☐ Die Entwässerung ist in den Plänen einzuzeichnen
- **Das Gesuch ist zusammen mit den erforderlichen Unterlagen bei der betroffenen Gemeinde einzureichen.**
- Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn die erforderlichen Bewilligungen vorliegen.

Auszufüllen durch die Gemeinde

Wir bitten das Tiefbauamt Graubünden, uns die Zusatzbewilligung zur Entscheidkoordination gemäss Art. 55 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO) zuzustellen.

Bemerkungen:

Ort/Datum:

Unterschrift Gemeinde:



Auszufüllen durch das Tiefbauamt Graubünden, Bezirk

Strasse/Ort:	km:	☐ innerorts	☐ ausserorts
Bemerkungen: 			
Ort/Datum: 	Tiefbauamt Graubünden, Bezirk		



4_Übersicht_Zufahrt_von_Kantonsstrasse Schutzgerüst TBA M241 - 242

Das Urheberrecht an diesem Plan und den dargestellten Daten gehört der GeoGR und den Dateneigentümern. Die Darstellung basiert auf den der GeoGR gelieferten Daten. Die Daten haben keine rechtliche Gültigkeit. Verbindliche Auskünfte erteilen ausschliesslich die zuständigen Dienststellen des Dateneigentümers. Angaben zum Dateneigentümer und zum Nachführungsstand sind unter www.geogr.ch nachzulesen.

Massstab 1: 1000

Druckdatum: 18.12.2024





VORHABEN AN KANTONSSTRASSEN

Gesuch für Näherbauten, Zufahrten, Zugänge, Parkplätze usw.

Einreichen an:

1. Zur Vorabklärung an das zuständige Bezirkstiefbauamt: Bezirk 7 Thusis, Palastrasse 5, 7430 Thusis
2. Zur Durchführung des Bewilligungsverfahrens an die Standortgemeinde (inkl. Vorabklärungsstellungnahme des Tiefbauamtes).

Gesuchsteller/in / Eigentümer/in (genaue Adresse) (falls abweichend)	Swissgrid AG Bleichenmattstrasse 31 5001 Aarau
Rechnungsadresse (genaue Adresse)	Swissgrid AG Bleichenmattstrasse 31 5001 Aarau
Vertreter/in / Projektverfasser/in (genaue Adresse)	Caprez Ingenueere AG Buorna 519C 7550 Scuol
Bauvorhaben	TR1360 380- kV-Leitung Filisur - Sils i.D., Leitungsmodernisierung
Gemeinde / Parzelle Nr.	Sils im Domleschg, Parz. Nr.: 449, 850 und 572 Schutzgerüst TBA M256 – M257; Schynstrasse
Ort/Datum: Scuol, 24.01.2025	Gesuchsteller/in:  Eigentümer/in: Vertreter/in / Projektverfasser/in: 

Wichtige Hinweise

- Gesuchen um Ausnahmegewilligung für **Näherbauten** (Art. 47 Strassengesetz/StrG) oder **Bauten innerhalb von Baulinien** (Art. 18 StrG) sind eine **Begründung des Bauvorhabens** sowie die folgenden **Pläne in 4-facher Ausfertigung** beizulegen:
 - ☐ Grundbuchplankopie mit eingetragenem Bauvorhaben und Grenzabstand
 - ☐ Grundrisse aller Stockwerke 1:100 oder 1:50 mit Angaben über Zweckbestimmung der Räume
 - ☐ Schnitte 1:100 oder 1:50 mit Angaben über Stockwerk- und Gebäudehöhe sowie Strassenniveau
 - ☐ Fassadenpläne 1:100 oder 1:50 mit Höhenbezugslinie
 - ☒ Pläne der Umgebungsarbeiten mit Darstellung der Terrainveränderungen, Stützmauern, Einfriedungen, vorgesehenen Bepflanzungen, Parkplätzen, Zufahrten zur Kantonsstrasse usw.
- Gesuchen um Bewilligung von **Zufahrten, Zugängen, Parkplätzen** usw. (Art. 52 StrG) sind die folgenden **Pläne in 4-facher Ausfertigung** beizulegen:
 - ☒ Übersichtsplan 1:1000 oder 1:500 mit dem Bauvorhaben
 - ☐ Situationsplan 1:100 oder 1:200
 - ☐ Längenprofil oder Schnitt durch die Zufahrt
 - ☐ evtl. Querprofile
 - ☐ Die Entwässerung ist in den Plänen einzuzeichnen
- **Das Gesuch ist zusammen mit den erforderlichen Unterlagen bei der betroffenen Gemeinde einzureichen.**
- Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn die erforderlichen Bewilligungen vorliegen.

Auszufüllen durch die Gemeinde

Wir bitten das Tiefbauamt Graubünden, uns die Zusatzbewilligung zur Entscheidkoordination gemäss Art. 55 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO) zuzustellen.

Bemerkungen:

Ort/Datum:

Unterschrift Gemeinde:



Auszufüllen durch das Tiefbauamt Graubünden, Bezirk

Strasse/Ort:	km:	☐ innerorts	☐ ausserorts
Bemerkungen: 			
Ort/Datum: 	Tiefbauamt Graubünden, Bezirk		



5_Übersicht_Zufahrt_von_Kantonsstrasse Schutzgerüst TBA M256 - 257

Massstab 1:1000

Das Urheberrecht an diesem Plan und den dargestellten Daten gehört der GeoGR und den Dateneigentümern. Die Darstellung basiert auf den der GeoGR gelieferten Daten. Die Daten haben keine rechtliche Gültigkeit. Verbindliche Auskünfte erteilen ausschliesslich die zuständigen Dienststellen des Dateneigentümers. Angaben zum Dateneigentümer und zum Nachführungsstand sind unter www.geo.gr.ch nachzulesen.

Druckdatum: 18.12.2024



Swissgrid AG

TR1360 380- kV-Leitung Filisur - Sils i.D.

Zufahrten von Kantonsstrasse

Fotodokumentation Schutzgerüst TBA

Zuständigkeit: Tiefbauamt Graubünden

Bezirk 1 Chur

Bezirk 5 Davos

Bezirk 7 Thusis

Kantonsstrassen Schutzgerüst TBA:

1. Schutzgerüst TBA M208 - 209; Veja Alvra
2. Schutzgerüst TBA M218 - 219; Landwasserstrasse
3. Schutzgerüst TBA M228 - M229; Veia da Lantsch
4. Schutzgerüst TBA M241 - 242; Veia da Solas
5. Schutzgerüst TBA M256 - 257; Schynstrasse

Verfasser/in: **Herr Andreas Spechtenhauser, Caprez-Ingenieure AG**

Datum: **28. Februar 2025**

Dazugehörende Unterlagen:

Gesuch für Bauvorhaben an Kantonsstrassen

inkl. Kartenausschnitte 1:1'000

inkl. Ingenieurplan Schutzgerüst TR1360-BAU-1-11801

1. Projektbeschreibung

Die Trasse 1360 La Punt - Filisur - Sils i.D. ist ein Teilstück der Trasse Pradella - Sils im Domleschg und wurde im Jahr 1964 vom Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) genehmigt und in den Jahren 1966 bis 1968 durch die Elektrizitäts- Gesellschaft Laufenburg AG (EGL AG) gebaut und in Betrieb genommen. Die Spannungsebene dieser Leitung beträgt 380 kV. Die Trasse 1360 ist ein wichtiger Abschnitt für den Stromaustausch mit Österreich und Italien.

Seit der Inbetriebnahme der Leitung haben sich die Standards und Anforderungen an die Stromleitungen erheblich gesteigert. Da es in letzter Zeit vermehrt zu Schäden an Masten durch Steinschlag und starken Wind gekommen ist, beabsichtigt die Swissgrid AG diese Leitungen in zwei Abschnitten zu modernisieren.

Das vorliegende Gesuch betrifft den Abschnitt zwischen Filisur und Sils i.D.

2. Verwendung des Schutzgerüstes

In den Bereichen, in welchen die bestehende 380kV Leitungstrasse Filisur-Sils (Schin) die Kantonsstrassen überspannt, werden während der Bauausführung Schutzgerüste installiert, die die darunterliegende Kantonsstrasse schützen. Die Schutzfunktion dieser temporären Schutzgerüste beruht im Wesentlichen auf gespannten Drahtseilen, welche zwischen Stahlträger gespannt werden und diese wiederum auf Betonlegosteinen fundiert werden.

Die Kantonsstrassen dienen als Zufahrt zu den Masten Nr. 202 bis 258 und zu den dazugehörigen Zug- und Lagerplätzen. Die vorliegenden Kreuzungen der Leitungstrasse mit den Kantonsstrassen liegen in den Gemeindegebieten von Bergün / Filisur, Albula und Sils i.D. und gehören zum Zuständigkeitsbereich des Tiefbauamtes Graubünden der Bezirke Chur (1), Davos (5) und Thusis (7).

Gemäss Koordinationssitzung vom 29.11.2024 mit den Vertretern des Tiefbauamtes Graubünden und der Strassenbaupolizei müssen temporäre Erschliessungspisten und Baustelleninstallationen im Bereich der Kantonsstrasse mit diesem abgestimmt werden und bedürfen einer Bewilligung.

3. Zeitraum der Nutzung und Nutzungsbelastung

Die voraussichtliche Dauer der Aufstellung der Schutzgerüste ist wie folgt:

3.1 Schutzgerüst TBA M208 – M209; Veja Alvra

Installation: April 2027

Rückbau: September 2027

3.2 Schutzgerüst TBA M218 – M219; Landwasserstrasse

Installation: April 2027

Rückbau: September 2027

3.3 Schutzgerüst TBA M228 – M229; Veia da Lantsch

Installation: April 2027

Rückbau: September 2027

3.4 Schutzgerüst TBA M241 – M242; Veia da Solas

Installation: April 2027

Rückbau: September 2027

3.5 Schutzgerüst TBA M256 – M257; Schynstrasse

Installation: April 2027

Rückbau: September 2027

4. Fotodokumentation

4.1 Schutzgerüst TBA M208 – M209; Veja Alvra



Abb.: Einfahrt in Richtung Sils i.D.



Abb. 1: Einfahrt in Richtung Albulapass

4.2 Schutzgerüst TBA M218 – M219; Landwasserstrasse



Abb. 2: Einfahrt in Richtung Alvaneu




Abb. 3: Einfahrt in Richtung Albulapass

4.3 Schutzgerüst TBA M228 – M229; Veia da Lantsch




Abb. 4: Einfahrt in Richtung Lenzerheide



Abb. 5: Einfahrt in Richtung Albulapass

4.4 Schutzgerüst TBA M241 – M242; Veia da Solas



Abb. 6: Einfahrt in Richtung Muldain



Abb. 7: Einfahrt in Richtung Albulapass

4.5 Schutzgerüst TBA M256 – M257; Schynstrasse



Abb. 8: Einfahrt in Richtung Sils i.D.




Abb. 9: Einfahrt in Richtung Tiefencastel

Scuol, 28. Februar 2025





Caprez Ingenieure AG, Scuol

Schnitt A-A 1:200




Detail 1:50
Fundament



Animation Schutzgerüst

Situation 1:200



Ersteller: 		Ersteller Dok. Nr. TR1360-BAU-1-11931		
		Planvorlage Nr. L-096762		
Dokumentenart: Schutzgerüst Tiefbauamt		Massstab: 1:200		
Gemeinde: Filisur / Albula / Lenzerheide / Lenz / Scharans / Sils im D.				
Anlage / Trasse:		TR 1360 Pradella - Sils im Domleschg		
ST637		380-kV Filisur - Sils (Schin)		
ST929		380-kV Pradella - Sils		
-		-		
-		-		
Abschnitt:		Portal S032x001 - Portal S096x006 / S096x009		
Betreff:		Leitungsmodernisierung Abschnitt 1 Filisur - Sils im Domleschg		
	Erstellt Name / Datum	Geprüft Name / Datum	Freigegeben Name / Datum	Beschreibung Änderung
Erstellt	LO/24.01.2025	AS/24.01.2025	Mü/24.01.2025	-
Rev. 01	-	-	-	-
Rev. 02	-	-	-	-
Rev. 03	-	-	-	-
Projektphase Baueingabe		Fachbereich Tiefbau		Entstand aus / Modellquelle -
		Bleichemattstrasse 31 CH 5001 Aarau		Dokumentenummer TR1360-BAU-1-11931
Format 630/297		Sprache DE	Blatt 01 von 01	