

L-2562622.1, Swissgrid AG, UN/C 842761

Übertragungsleitung

Allgemeine Infos

Gesuchsnummer

L-2562622.1

Name/Bezeichnung der Anlage

380 kV-Leitung Pradella-Sils und 380 kV-Leitung Filisur-Robbia (Albula)

Projektbeschreibung

Der Trasseabschnitt La Punt - Filisur ist ein Teil des Trassees 1360 La Punt - Filisur - Sils i.D., das 1968 in Betrieb genommen wurde und nun umfassend saniert werden muss. Das vorliegende Projekt umfasst den Abschnitt La Punt bis Filisur mit 76 Masten und einer Leitungslänge von ca. 24.9 km. Die detaillierten Sanierungsmassnahmen sind im technischen Bericht beschrieben.

Sammelgesuch/Projektnummer

Koord. X Von

2'790'031

Koord. Y Von

1'160'486

PLZ

7522 La Punt-Chamues-ch GR

Koord. X Nach

2'772'173

Koord. Y Nach

1'171'095

PLZ

7477 Filisur GR

Gesuchsteller

Swissgrid AG (132397)
Bleichemattstrasse 31
5000 Aarau 1

Kontaktperson

Daniel Strassmann
daniel.strassmann@swissgrid.ch

Betriebsinhaber

Swissgrid AG (132397)
Bleichemattstrasse 31
5000 Aarau 1

Rechnungsadresse

Swissgrid AG (132397)
Bleichemattstrasse 31
5000 Aarau 1

Eingabe für

Neubau

☐ Ja ☐ Nein

Netzebene (Link zu Netzebenenmodell)

1

Änderung der Vorlage

L-0096762 und L-0151250

Ersatz der Vorlage

Provisorium/Betriebsdauer bis

Baustromversorgung

☐ Ja ☐ Nein

Begründung des Vorhabens gemäss RL 235 Punkt 1.1.3 d

Die Station/Leitung dient der Stromversorgung für eine eidgenössisch konzessionierte Seilbahnanlage

Anlagenname

Anlagennummer

Windpärke:

Handelt es sich beim Projekt um eine Anlage für die Erschliessung eines Windparks, für das der Guichet Unique Windenergie/BFE die Koordination der Stellungnahmen der Bundesbehörden (Art. 14 Abs. 4 EnG und Art. 7 Abs. 1 EnV) durchgeführt hat?

☐ Ja ☒ Nein

worden ist, ein

Falls Ja: Geben Sie die ID-Nummer, die vom Guichet Unique vergeben

Spannung: System

Frequenz [Hz]

Nennspannung [kV]

Betriebsspannung
[kV]

Anzahl Stränge /
Schleifen

Massnahmen bezüglich NISV

Sind Massnahmen zur Einhaltung der NISV nötig?

■ Ja ☐ Nein

Falls ja, welche?

Strombegrenzung

Falls andere, welche?

Ausnahmebewilligung gemäss NISV notwendig?

☐ Ja ■ Nein**Längenangaben Leitungen**

Freileitung: Gesamtlänge (m)

24900

Freileitung: Umzubauende/neue Länge (m)

24900

Freileitung: Abzubrechende Länge (m)

Kabelleitung: Gesamtlänge (m)

Kabelleitung: Umzubauende/neue Länge (m)

Kabelleitung: Abzubrechende Länge (m)

Rohranlage: Gesamtlänge (m)

Rohranlage: Umzubauende/neue Länge (m)

Rohranlage: Abzubrechende Länge (m)

Weitere Angaben Leitungen**Freileitung****Leistungsart**

Weitspannleitung

■ Ja ☐ Nein

Regelleitung

☐ Ja ☐ Nein

Luftkabel

☐ Ja ☐ Nein

ohne Erdseil

☐ Ja ☐ Nein

Erdseil ohne Datenleiter

☐ Ja ☐ Nein

Erdseil mit Datenleiter

■ Ja ☐ Nein

Durchleitung Daten Dritter?

☐ Ja ☐ Nein

Durchleitungsrechte für Daten vorhanden?

☐ Ja ☐ Nein

Leiterseil mit Teilisolierung

☐ Ja ☐ Nein**Tragwerksart**

Holzmast

☐ Ja ☐ Nein

Betonmast

☐ Ja ☐ Nein

Vollwandiger Stahlmast

☐ Ja ☐ Nein

Gittermast

■ Ja ☐ Nein

Andere, welche?

Anzahl Leiter/LeitermaterialQuerschnitt pro Leiterseil (mm²)

600

Leiterseil: Draht

☐ Ja ☐ Nein

Leiterseil: Seil

☐ Ja ☐ Nein

Leiterseil: Cu

☐ Ja ☐ Nein

Leiterseil: Al

☐ Ja ☐ Nein

Leiterseil: Ad

■ Ja ☐ Nein

anderes Material, welches?

Querschnitt des Erdseils (mm²)

324

Erdseil: Seil

☐ Ja ☐ Nein

Erdseil: Cu

☐ Ja ☐ Nein

Erdseil: Al

☐ Ja ☐ Nein

Erdseil: Ad

■ Ja ☐ Nein

anders Material, welches?

Kleinster Bodenabstand (m)

11.3

Maximaler einpoliger Erdfehlerstrom (A)

6800

Massgebender Strom nach IEC 60287 (A)

1920

Mehrkostenfaktor (MKF)

Angabe des Mehrkostenfaktors

Liegt das Berechnungsblatt für den Mehrkostenfaktor bei?

☐ Ja ☒ Nein**Bemerkung****Bemerkung****Erstellungskosten**

Erstellungskosten CHF (siehe Wegleitung zur Schätzung)

52000000

Zusatzangaben**Gewässerschutz****Gewässerschutz (Karten siehe kantonales Geoinformationssystem GIS)**

In Grundwasserschutzzone S1

☐ Ja ☒ Nein

In Grundwasserschutzzone S2

☒ Ja ☐ Nein

In Grundwasserschutzzone S3

☒ Ja ☐ Nein

In Grundwasserschutzareal

☐ Ja ☒ Nein

In Gewässerschutzbereich Au

☒ Ja ☐ Nein

Falls andere, welche?

Querung von Oberflächengewässer (horizontalen und vertikalen Abstand angeben, Querprofil beilegen)

Oberirdischen Fliessgewässer

☒ Ja ☐ Nein

Unterirdisch/eingedoltem Fliessgewässer

☒ Ja ☐ Nein**Wassergefährdenden Flüssigkeiten**

Enthalten Anlageteile wassergefährdende Flüssigkeiten?

☐ Ja ☒ Nein

Falls ja: Die Empfehlung des VSE 2.19 (Schutz der Gewässer bei der Erstellung und Betrieb von el. Anlagen) werden eingehalten?

☐ Ja ☐ Nein**Erdbebensicherheit**

Die ESTI-Richtlinie Nr. 248 Erdbebensicherheit der elektrischen

☒ Ja ☐ Nein

Energieverteilung in der Schweiz wird eingehalten

Landschafts-, Natur- und Heimatschutz**Elektronische Adressen: Systematische Rechtssammlung des Bundes, Geoportal des Bundes, kantonales GIS, Umweltthemen des Bundesamts für Umwelt BAFU (u.a. Thema Umweltrecht), BAFU-Richtlinie UVP-Handbuch****Für alle mit * siehe: <https://map.geo.admin.ch>**

* BLN (Landschaft und Naturdenkmäler)

☐ Ja ☒ Nein

* Moorlandschaft

☐ Ja ☒ Nein

* Schützenswerte Ortsbilder (ISOS), geschichtliche Stätten, Natur- oder Kulturdenkmäler

☒ Ja ☐ Nein

Kantonales Landschaftsschutzgebiet

☒ Ja ☐ Nein

Kommunales Landschaftsschutzgebiet

☒ Ja ☐ Nein

* Auengebiet

☒ Ja ☐ Nein

* Trockenwiese oder -weide

☒ Ja ☐ Nein

* Hoch- oder Übergangsmoor

☐ Ja ☒ Nein

* Flachmoor

☐ Ja ☒ Nein

* Amphibienlaichgebiete / Feuchtgebiete

☐ Ja ☒ Nein

* Wasser- und Zugvogelreservat

☐ Ja ☒ Nein

* Jagdbanngebiet

☐ Ja ☒ Nein

* Park nach Pärkeverordnung

☒ Ja ☐ Nein

Kantonales Naturschutzgebiet

☐ Ja ☒ Nein

Kommunales Naturschutzgebiet

☐ Ja ☒ Nein

Schutzwürdige Biotope nach Art. 18 NHG

☒ Ja ☐ Nein

Fruchtfolgeflächen

☐ Ja ☒ Nein**Wald**

Kant. Waldabstand eingehalten

☐ Ja ☒ Nein

Rodung notwendig

☒ Ja ☐ Nein**Nachteilige Nutzung:**

Niederhaltung notwendig

☒ Ja ☐ Nein

Nichtforstliche Kleinbaute

☐ Ja ☒ Nein

Betroffene Infrastrukturanlagen

Schwachstromanlagen nach Art. 3 VPcA

☐ Ja ☒ Nein

Falls ja, sind Schutzmassnahmen nötig?

Nationalstrassen

☐ Ja ☒ Nein

Kantonsstrassen

☒ Ja ☐ Nein

Gemeindestrassen

☒ Ja ☐ Nein

Auswirkungen auf Fuss- und Wanderwege/Velorouten

☒ Ja ☐ Nein

* Historischer Verkehrsweg IVS

☒ Ja ☐ Nein

Rohrleitungsanlagen (Anlagen, welche die Betriebssicherheit der bestehenden Rohrleitungsanlage im Sinne von Art. 1 Rohrleitungsgesetz (RLG, SR 746.1) beeinträchtigen könnten, bedürfen der Zustimmung des Bundesamts für Energie (BFE), die Erteilung einer Bewilligungsnummer des ERI erfüllt die Voraussetzung dieser Zustimmung.)

Rohrleitungsanlagen (für Gas und Öl gem. Art. 3 RLV)

☐ Ja ☒ Nein

Beeinträchtigt die mit diesem Gesuch eingegebenen Anlage eine

☐ Ja ☒ Nein

Rohrleitungsanlage im Sinne von Art. 1 RLG resp. Art. 3 RLV?

diesen Link müssen Sie das Vorhaben dem ERI vorgängig eingeben, damit das ERI eine ID-Nummer erstellen kann.):

Falls Ja: Geben Sie die ID-Nummer, die das ERI vergeben hat ein (Über Ex-Zone (Tank-/Gasanlage, etc.)

☐ Ja ☒ Nein

Öffentlicher Grund

☒ Ja ☐ Nein

Falls andere, welche?

Aufbruch des öffentlichen Grundes

Zustimmung liegt vor:

Nein

Dienstbarkeiten

Alle Zustimmungen/Berechtigungen für Eingriff in fremdes Eigentum liegen vor

☒ Ja ☐ Nein

Falls nein, wurden die persönlichen Anzeigen (Art. 31 EntG) zugestellt?

☐ Ja ☐ Nein

Schriftliches Einverständnis vorhanden

Kantonale Behörde

Nein

Kommunale Behörde

Nein

Werkeigentümer (z.B. Brücken, eingedolte Gewässer,

Meliorationsleitungen)

Nicht notwendig

Bahnen vgl. ESTI-Richtlinie Nr. 235 Anhang 4, i (Annäherung, Erdungssysteme, etc.)

☒ Ja ☐ Nein

Falls ja, **Zusatzblatt ausfüllen** und Angabe welcher Art:

Eisenbahn

Liegt die Stellungnahme der betroffenen Bahn gemäss ESTI Richtlinie 235 Anhang 4, i bei?

☐ Ja ☒ Nein

Ist eine Beeinflussung von/durch Eisenbahnanlagen (gem. Art. 2 Abs. 1 VPcA) zu erwarten?

☐ Ja ☒ Nein

Spezielle Kriterien

Liegt Projekt ausserhalb Bauzone oder ist eine der folgenden Fragen mit Ja beantwortet: Register "Zusatzinformationen: Spezielle Kriterien" ausfüllen

Das Projekt liegt gemäss kommunalem Zonenplan

ausserhalb

Bauzone

Annäherung an Bauverbotszone (ÖREB-Kataster/ Anhang 1 GeoIV)

☒ Ja ☐ Nein

Gefährdetes Gebiet gemäss kantonomer Gefahrenkarte

☒ Ja ☐ Nein

Belasteter Standort (Altlasten inkl. Flächen, wo die abschliessende

☒ Ja ☐ Nein

Bewertung noch aussteht und in Bearbeitung ist) gemäss Online-Kataster von Kantonen und Bundesstellen

Zusatzinformationen: Spezielle Kriterien

Bauen ausserhalb Bauzonen: bei Projekten ? 60 kV mit grösseren

Baustellen oder Projekten mit grösserem Eingriff in die Umwelt:

Beschreibung der Bauphase (u.a. Bauverfahren/-methode und Terminplan, Flächen für Verkehrswege, Baupisten, Deponien und

☒ Ja ☐ Nein

Installationsplätze), falls die bestehenden Zugangswege nicht ausreichen

Umweltnotiz gemäss Modul 2, Ziff. 1.3 der BAFU-Richtlinie UVP-Handbuch ☒ Ja ☐ Nein

Annäherung an Bauverbotszone: Falls ja, welche Zone ist vom gesamten Vorhaben betroffen (auch Baustelleninstallationen)? Vermasster Situationsplan oder Nachweis, dass die Schutz- resp. Bauverbotsabstände eingehalten sind, bei Unterschreitungen folgender Horizontalabstände:

Abstand zu **Hochspannungsfreileitungen** kleiner als **20 m**, bei Hochbauten zum äussersten Leiter (Nachweis auf Basis LeV) ☒ Ja ☐ Nein

Abstand zu **Hochspannungsfreileitungen** kleiner als **5 m** bei Bauten und Anlagen zu Fundamentsockeln und Schaftteilen (Nachweis auf Basis LeV), falls Unterschritten: Einflussbereich der Tragwerkserdung mit Leitungsinhaber abklären und Ergebnis beilegen ☐ Ja ☒ Nein

Abstand zum äussersten Gleis von **Eisenbahnanlagen**, kleiner als (vgl. ESTI-Richtlinie Nr. 235 Anhang 4, i) **50 m** (Nachweis auf Basis Projektierungszonen, Baulinien EBG/ EBV und Art. 98 ff. LeV) ☒ Ja ☐ Nein

Abstand zur Strassenachse von **Nationalstrassen** kleiner als **50 m** (Nachweis auf Basis Projektierungszonen, Baulinien nach NSG/ NSV und Art. 114 LeV) ☐ Ja ☒ Nein

Abstand zum **Kantonsstrassenrand** kleiner als **10 m** (Nachweis der Einhaltung der Bauverbotslinien nach kantonomer Gesetzgebung) ☒ Ja ☐ Nein

Abstand zum **Gemeindestrassenrand** kleiner als **5 m** (Nachweis der Einhaltung der Bauverbotslinien nach örtlichem Planungs- und Baugesetz) ☒ Ja ☐ Nein

Abstand zur **Grundstücksgrenze** kleiner als **5 m** (Nachweis der Einhaltung der Bauverbotslinien nach örtlichem Planungs- und Baugesetz) ☒ Ja ☐ Nein

Abstand zu **Hochdruck-Rohranlagen** kleiner als **30 m** (Nachweis auf Basis Art. 123 ff. LeV und Art. 17 Abs.2 RLSV) ☐ Ja ☒ Nein

Abstand zu **Tankanlagen** (ober- oder unterirdisch) kleiner als **30 m** (Nachweis auf Basis Art. 129 ff. LeV) ☐ Ja ☒ Nein

Abstand zum **Waldrand** kleiner als **30 m** (Nachweis der Einhaltung des Waldabstands gemäss kantonomer Waldgesetzgebung) ☒ Ja ☐ Nein

Abstand zum **Gewässer** (unter-/oberirdische Fliessgewässer und stehende Gewässer) kleiner als **20 m** (Nachweis der Einhaltung des Gewässerraums nach Art. 41a, 41b oder Art. 62 GschV) ☒ Ja ☐ Nein

Gefährdetes Gebiet gemäss kantonomer Gefahrenkarte

Hochwassergefahren betroffen ☒ Ja ☐ Nein

Falls ja: Gefahreinstufung gemäss kantonomer Gefahrenkarte:

Anderes Gebiet der Gefahrenkarte betroffen

Falls ja, welches?

Belasteter Standort

Register Kanton

Register Militär oder Zivilflugplatz

Register Bahn

erheblich (Verbotsbereich)
Ja, welches
Rutschung, Sturz und Lawine

☒ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☒ Nein

☐ Ja ☒ Nein

Einzureichende Unterlagen

Nachdem Sie "Dokument hinzufügen" ausgewählt haben, tragen Sie im Feld

Titel / Bezeichnung für jedes Dokument, eine eindeutige Bezeichnung ein. Die Bezeichnung sollte 3 Segmente beinhalten:

Bezeichnung der Unterlage - z.B. Situation

Plan- oder Dokumentennummer, vom Gesuchsteller gewählt

Datum der letzten Änderung des Dokuments

Beispiel für ein Titel: Situation_221133B_16.05.2023

Kartenausschnitt (z.B. M 1:25000)

3.1 Trasseplan (1360x127 -

03.07.2025

TR1360-BAU-2-03001 Trasseplan M127-158.pdf

3.2 Trasseplan (1360x152 -	03.07.2025	TR1360-BAU-2-03002 Trasseplan M152-178.pdf
3.3 Trasseplan (1360a178 -	03.07.2025	TR1360-BAU-2-03003 Trasseplan M178-202.pdf
Situationsplan (z.B. M 1:500)		
4.01 Situationspläne (1360x127 -	03.07.2025	TR1360-BAU-2-04001 Situationsplan M127-135.pdf
4.02 Situationspläne (1360x135 -	03.07.2025	TR1360-BAU-2-04002 Situationsplan M135-143.pdf
4.03 Situationspläne (1360x142 -	03.07.2025	TR1360-BAU-2-04003 Situationsplan M142-149.pdf
4.04 Situationspläne (1360x149 -	03.07.2025	TR1360-BAU-2-04004 Situationsplan M149-157.pdf
4.05 Situationspläne (1360x157 -	03.07.2025	TR1360-BAU-2-04005 Situationsplan M157-164.pdf
4.06 Situationspläne (1360a164 -	03.07.2025	TR1360-BAU-2-04006 Situationsplan M164-171.pdf
4.07 Situationspläne (1360x171 -	03.07.2025	TR1360-BAU-2-04007 Situationsplan M171-178.pdf
4.08 Situationspläne (1360a178 -	03.07.2025	TR1360-BAU-2-04008 Situationsplan M178-182.pdf
4.09 Situationspläne (1360a182 -	03.07.2025	TR1360-BAU-2-04009 Situationsplan M182-189.pdf
4.10 Situationspläne (1360x189 -	03.07.2025	TR1360-BAU-2-04010 Situationsplan M189-195.pdf
4.11 Situationspläne (1360a195 -	03.07.2025	TR1360-BAU-2-04011 Situationsplan M195-202.pdf
9.1 Erschliessungen/Lagerplätze (1360x127 – 1360a145)	03.07.2025	TR1360-BAU-2-09001 Erschliessungen Lagerplatz M127-145.pdf
9.2 Erschliessungen/Lagerplätze (1360a145 - 1360x159)	03.07.2025	TR1360-BAU-2-09002 Erschliessungen Lagerplatz M145-159.pdf
9.3 Erschliessungen/Lagerplätze (1360x158 - 1360a175)	03.07.2025	TR1360-BAU-2-09003 Erschliessungen Lagerplatz M158-175.pdf
9.4 Erschliessungen/Lagerplätze (1360a175 - 1360x186)	03.07.2025	TR1360-BAU-2-09004 Erschliessungen Lagerplatz M175-186.pdf
9.5 Erschliessungen/Lagerplätze (1360x186 - 1360a202)	03.07.2025	TR1360-BAU-2-09005 Erschliessungen Lagerplatz M184-202.pdf
Weitere Beilagen gemäss ESTI-Richtlinie Nr. 235		
01 Technischer Bericht	03.07.2025	1360_DOK_PKO_Bericht_Plangenehmigungsverfahren.pdf
02.1	03.07.2025	TR1360-UMW-2-02001_UVB.pdf
02.2	03.07.2025	TR1360-UMW-2-02002_UVB_ANHAENGE.pdf
02.3 Umweltverträglichkeitsbericht - Chemische Belastung	03.07.2025	TR1360-UMW-2-02003 UNTERSUCHUNG_CHEMISCH_ BELASTUNG.pdf
05.01 Längenprofile (1360x127 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5001_1360x127-1360x132.pdf
05.02 Längenprofile (1360x132 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5002_1360x132-1360a136.pdf
05.03 Längenprofile (1360a136 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5003_1360a136-1360x140.pdf
05.04 Längenprofile (1360x140 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5004_1360x140-1360a146.pdf

05.05 Längenprofile (1360a146 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5005_1360a146-1360x151.pdf
05.08 Längenprofile (1360x157 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5008_1360x157-1360x159.pdf
05.07 Längenprofile (1360a154 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5007_1360a154-1360x157.pdf
05.06 Längenprofile (1360x151 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5006_1360x151-1360a154.pdf
05.09 Längenprofile (1360x159 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5009_1360x159-1360x162.pdf
05.10 Längenprofile (1360x162 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5010_1360x162-1360x165.pdf
05.11 Längenprofile (1360x165 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5011_1360x165-1360x169.pdf
05.12 Längenprofile (1360x169 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5012_1360x169-1360a175.pdf
05.13 Längenprofile (1360a175 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5013_1360a175-1360x177.pdf
05.14 Längenprofile (1360x177 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5014_1360x177-1360a181.pdf
05.15 Längenprofile (1360a181 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5015_1360a181-1360x186.pdf
05.16 Längenprofile (1360x186 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5016_1360x186-1360x188.pdf
05.17 Längenprofile (1360x188 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5017_1360x188-1360x191.pdf
05.18 Längenprofile (1360x191 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5018_1360x191-1360x193.pdf
05.19 Längenprofile (1360x193 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5019_1360x193-1360x197.pdf
05.20 Längenprofile (1360x197 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5020_1360x197-1360x199.pdf
05.21 Längenprofile (1360x199 -	03.07.2025	TR1360-FRE-2-5021_1360x199-1360x202.pdf
07.1 Mastfundamente - Typ 1 Rahmen	03.07.2025	TR1360-BAU-2-07001 Typ 1 Rahmen-SP Grundriss und Schnitte 1 50.pdf
07.2 Mastfundamente - Typ 2 Riegel	03.07.2025	TR1360-BAU-2-07002 Typ 2 Riegel-SP Grundriss und Schnitte 1 50.pdf
07.3 Mastfundamente - Mast 1360x133	03.07.2025	TR1360-BAU-2-07003 Mast 133-SP Grundriss und Schnitte 1 50.pdf
07.4 Mastfundamente - Mast 1360x147	03.07.2025	TR1360-BAU-2-07004 Mast 147-SP Grundriss und Schnitte 1 50.pdf
07.5 Mastfundamente - Mast 1360x154	03.07.2025	TR1360-BAU-2-07005 Mast 154-SP Grundriss und Schnitte 1 50.pdf
07.6 Mastfundamente - Mast 1360x182	03.07.2025	TR1360-BAU-2-07006 Mast 182-SP Grundriss und Schnitte 1 50.pdf
08.01 Kettenzeichnungen -	04.07.2025	ZSTD20-3R-2DST1-M.pdf
08.02 Kettenzeichnungen -	04.07.2025	ZSTD20-3R-2EDS1-M.pdf
08.03 Kettenzeichnungen -	04.07.2025	ZSTD20-3R-2ESS1-M.pdf
08.04 Kettenzeichnungen -	04.07.2025	ZSTD20-3S-2DST2-H.pdf

08.05 Kettenzeichnungen -	04.07.2025	ZSTD20-3S-2DST3-H.pdf
08.06 Kettenzeichnungen -	04.07.2025	ZSTD20-3S-2DTS1-H.pdf
08.07 Kettenzeichnungen -	04.07.2025	ZSTD20-3S-2DTS2-H.pdf
08.08 Kettenzeichnungen -	04.07.2025	ZSTD20-3S-2DTS3-H.pdf
08.09 Kettenzeichnungen -	04.07.2025	ZSTD20-3S-2EDS1-M.pdf
08.10 Kettenzeichnungen -	04.07.2025	ZSTD20-3S-2ESS1-M.pdf
10.2	04.07.2025	TR1360-UMW-2-10002 Rodungserklärung.pdf
10.2 Rodungen - Rodungsersatz	04.07.2025	TR1360-UMW-2-10003 Rodungsersatz.pdf
11.1.1 Geologie und Naturgefahren	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11101_Geologischer_Bericht.pdf
11 Verzicht SÜL	04.07.2025	Entscheid über den Verzicht auf die Durchführung d
11 Bestätigung Verzicht SÜL	04.07.2025	Bestätigung Entscheid über den Verzicht auf die Du
11.1.2 Geologie und Naturgefahren - Anhang 1	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11102 AH01_Masten_La_Punt_Filisur_A3.pdf
11.1.3 Geologie und Naturgefahren - Anhang 2	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11103 AH02_GK_EB_La_Punt_Filisur_A2.pdf
11.1.4 Geologie und Naturgefahren - Anhang 3	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11104 AH03_ER_SB_La_Punt_Filisur_A2.pdf
11.1.5 Geologie und Naturgefahren - Anhang 4	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11105 AH04_INSAR_La_Punt_Filisur_A2.pdf
11.1.6 Geologie und Naturgefahren	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11106_AH05_GSK_La_Punt_Filisur_A2.pdf
11.1.7 Geologie und Naturgefahren - Anhang 6	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11107 AH06_Erfassungsbögen_Maststandorte_ La_Punt-Filisur.pdf
11.2 Lawine - Beurteilung der	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11201_380kV-La_Punt-Filisur.pdf
11.3 Wind - Windanalyse	04.07.2025	TR1360-FRE-2-11301_Windanalyse.pdf
11.4 Lärm -	04.07.2025	TR1360-FRE-2-11401_Koronaschall.pdf
11.5 Stahl - Analysen	04.07.2025	TR1360-FRE-2-11501_La Punt_Filisur.pdf
11.6 Phasenplan und	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11601 Phasenplan.pdf
11.6 Phasenplan und	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11602 Terminprogramm.pdf
11.7 Übersicht der Massnahmen	04.07.2025	TR1360-ALLG-2-11701 Massnahmen.pdf
11.8.1 NISV - NISV- Berechnung	04.07.2025	TR1360-FRE-2-11802_NISV.pdf
11.8.2	04.07.2025	TR1360-FRE-2-11801_Beilageblatt_NISV.pdf
11.9.02 Gebäudeannäherung	04.07.2025	TR1360-UMW-2-11912_QP-2_1360x158-1360x159.pdf

11.9.03 Gebäudeannäherung	04.07.2025	TR1360-UMW-2-11913_QP-3_1360x158-1360x159.pdf
11.9.04 Gebäudeannäherung	04.07.2025	TR1360-UMW-2-11914_QP-4_1360x158-1360x159.pdf
11.9.05 Gebäudeannäherung	04.07.2025	TR1360-UMW-2-11915_QP-5_1360x180-1360a181.pdf
11.9.06 Gebäudeannäherung	04.07.2025	TR1360-UMW-2-11916_QP-6_1360x193-1360x194.pdf
11.9.07 Gebäudeannäherung	04.07.2025	TR1360-UMW-2-11917_QP-7_1360x197-1360a198.pdf
11.9.08 Gebäudeannäherung	04.07.2025	TR1360-UMW-2-11918_QP-8_1360a198-1360x199.pdf
11.9.21 Gesuche Baustellenzufahrt	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11921 Gesuche Baustellenzufahrt TBA.pdf
11.9.31	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11931 Gesuche Schutzgerüste TBA.pdf
11.9.32	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11932 Gesuche Schutzgerüste RhB.pdf
11.9.41 Lagerplatz Bergün	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11941_Lagerplatz_Bergün.pdf
11.9.42 Lagerplatz Bergün	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11942_Lagerplatz_Bergün.pdf
11.9.43 Lagerplatz Filisur	04.07.2025	TR1360-BAU-2-11943_Lagerplatz_Filisur.pdf
11.08.3 NISV - Standortdatenblatt	07.07.2025	TR1360-FRE-2-11811_StaoDBI-HSL-komplett.pdf
11.9.01 Gebäudeannäherung	07.07.2025	TR1360-UMW-2-11911_QP-1_1360x151-1360x152.pdf
11.9.09 Gebäudeannäherung	07.07.2025	TR1360-UMW-2-11919_QP-9_1360x199-1360x200.pdf
06 Mastbilder	22.08.2025	TR1360-FRE-2-6001-Mastbildplan-Mastbildplan.pdf
10.1 Rodungen - Rodungsgesuch	22.08.2025	TR1360-UMW-2-10001 Rodungsgesuch.pdf
11.9.51 Betroffene Parzellen	22.08.2025	TR1360-BAU-2-11951_Betroffene_Parzellen.pdf

Abschluss

Die Anlage hält die Starkstrom-, Leitungs- und NISV-Verordnung ein?

☒ Ja ☐ Nein

Wenn Sie als Gesuchsteller für einen dritten Betriebsinhaber das Gesuch einreichen, müssen Sie mit dem Gesuch eine Ermächtigung (Vollmacht) des Betriebsinhabers hochladen.

Die Ermächtigung liegt dem Gesuch bei

☐ Ja ☒ Nein

Wenn eine Ausnahmegewilligung notwendig ist, muss ein begründetes Gesuch beigelegt werden.

Haben Sie alle erwähnten und notwendigen Beilagen hinzugefügt?

☒ Ja ☐ Nein

Dieses Gesuch wurde wahrheitsgetreu ausgefüllt.

☒ Ja ☐ Nein

Datum:

Unterschrift:

Name in Blockschrift:

Datum:

Unterschrift:

Name in Blockschrift:

Hauptsitz

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Luppenstrasse 1
8320 Fehraltorf
Telefon +41 58 595 18 18
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Niederlassung

Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI
Route de la Pâla 100
1630 Bulle
Telefon +41 58 595 19 19
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch