



Anhang

1. Objektblatt 611
2. Erläuternde Berichte zu Objektblatt 611
3. Übersicht Stellungnahme zu VU UVP Version 2 März 2024
4. Baugrunduntersuchungen
5. Durchflusssnachweis Reussquerung
6. Bodenuntersuchungen
7. Bodenschutzkonzept
8. Übersicht Bodeneingriffe
9. Sichtbarkeitsanalysen und Fotomontagen
- 10. Pläne Flora / Fauna / Lebensräume**
 - 10.1 Lebensräume Ist-Zustand
 - 10.2 Maststandortblätter
 - 10.3 Fauna Artenliste
 - 10.4 Liste Punktaufnahmen Prona
 - 10.5 Lebensräume End-Zustand**
 - 10.6 Artenzusammensetzung Hecken**
 - 10.7 Ökobilanz**
 - 10.8 Pflegekonzept**
11. ISOS Ortsbildaufnahmen



Übersichtskarte der Kartenausschnitte




Abgebildet sind die Umrisse und die Nummerierung der jeweiligen Kartenlayouts.


Legende


Orientierungsinhalt

- Abbruch Freileitung
- Projekt Freileitung




Version	1
Format	A3
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	05.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	05.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo





Übersichtskarte der Kartenausschnitte




Abgebildet sind die Umrisse und die Nummerierung der jeweiligen Kartenlayouts.


Legende


Orientierungsinhalt

- Abbruch Freileitung
- Projekt Freileitung
- Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke




Version	1
Format	A3
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	05.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	05.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo





Übersichtskarte der Kartenausschnitte




Abgebildet sind die Umrisse und die Nummerierung der jeweiligen Kartenlayouts.


Legende

Orientierungsinhalt

- Abbruch Freileitung
- Projekt Freileitung
- Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke
- Mastfundamentvergrößerung bestehender Freileitung



Version	1
Format	A3
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	05.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	05.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x002

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-0 Kunstrasen
- 5.-3.0.2 Naturferne Pflanzung mit immergrünen Arten
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x023

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-0 Kunstrasen
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x024

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x025


- Orientierungsinhalt
- Parzellengrenzen und Nr.
 - Mastnummern Abbruch Freileitung


Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x026, 2110x025

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-7 Erstellung Asthaufen
- FFL-7 Erstellung Steinhaufen
- FFL-9 Pflanzung Wildsträuchergruppe

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume,
Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV,
Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x028, 2110x027

Orientierungsinhalt


- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die
Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x022

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x003

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung


Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-0 Kunstrasen
- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 9.-4 Versiegeleter Sportplatz, Parkplatz etc.

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x004

- Orientierungsinhalt
- Parzellengrenzen und Nr.
 - Mastnummern Abbruch Freileitung


Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese

- Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)
- FFL-7 Versobener Asthaufen
 - FFL-7 Versobenes Bienenhaus

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x005

Orientierungsinhalt

- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-6 Baumersatz
- FFL-9 Strauchersatz

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x006

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung


Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x007, 1213x008

Orientierungsinhalt

- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)


Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-7 Verschobener Asthaufen

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x009

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung


Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x010, 1213x011

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 5.-2.1 Atropion Kalkreiche Schlagflur
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x012

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x013

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 9.-2.2 Tierstallungen, Gewächshäuser
- 9.-4 Versiegeleter Sportplatz, Parkplatz etc.

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x014

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-0 Kunstrasen
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x015

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-5.1.1 Knaulgraswiesen
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x016

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung


Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x017

Orientierungsinhalt

- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-0 Kunstrasen
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-9 Strauchersatz, schwarzer Holunder
- FFL-6 Baumersatz Rosskastanie

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x018

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung


Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x019, 1213x020

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung


Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x021

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo



This aerial map displays a proposed road layout. A blue road corridor runs horizontally across the top. A yellow-green polygon is located in the center, with a blue triangle attached to its top edge. Labels include 'Km 1.400', 'Km 1.500', and 'Km 1.600' along the top edge, '223' and '137' near the blue corridor, '230' and '231' near the yellow-green polygon, '1213x034' to the left of the polygon, and '478' in the bottom left corner. A road intersection is visible on the right side, marked with a red and white striped area.

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV,
Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

km 1.4-1.6, 1213x034

■ Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke
(inkl. Kilometrierung Kabelleitung)




Parzellengrenzen und Nr.

- Mastnummern Abbruch Freileitung

4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die
Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x036

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 6.-1.4 Fraxinion Hartholz-Auenwald
- 8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x037

Orientierungsinhalt


- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung


Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
km 3.6-3.9, 1213x040


- Orientierungsinhalt
- Project cable route and transition structures (incl. cable route kilometrage)
 - Parcel boundaries and numbers
 - Mast numbers for free route

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 8.-2 Field crops (Fields)
- 9.-3.2.3 Road without vegetation (Concrete, Gravel)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
km 3.9-4.25, 1213x041

Orientierungsinhalt

- Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke (inkl. Kilometrierung Kabelleitung)
- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 4.-5.3 Cynosurion Talfettweide (Kammgrasweide)
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-6 Baumersatz Obstbaum

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x046, 2110x033

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)


Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-7 Erstellung Steinhäufen
- FFL-6 Baumersatz Obstbaum

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x047, 1213x048, 2110x034


- Orientierungsinhalt
- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
 - Parzellengrenzen und Nr.
 - Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
1213x049, 2110x035

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-10 Erstellen Nisthilfe

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x040

Orientierungsinhalt
Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-10 Erstellen Nisthilfe

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x038


Orientierungsinhalt
 Parzellengrenzen und Nr.


Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x037

Orientierungsinhalt
Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)


Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-10 Erstellen Nisthilfe
- FFL-9 Strauchersatz, schwarzer Holunder

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume,
Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV,
Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x036


Orientierungsinhalt
 Parzellengrenzen und Nr.


Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

-  4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
-  8.-2 Feldkulturen (Äcker)

* Fehlt die Flächennr. gilt die
Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x001, 1213x002

Orientierungsinhalt

- Project Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tieflagen)
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen
- 9.-1 Lagerplätze, Deponien
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)


Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-5 Förderung stehendes Totholz
- FFL-9 Strauchersatz, schwarzer Holunder
- FFL-13 Erstellen Teich / Unkenwannen

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x002, 2110x003

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-5 Förderung stehendes Totholz
- FFL-6 Baumersatz, Pflanzung Saalweide

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x004

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)


Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-13 Erstellen Teich / Unkenwannen

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x005

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-10 Erstellen Nisthilfe

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x006

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-5 Förderung stehendes Totholz

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x007

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-13 Erstellen Teich / Unkenwannen

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo



[illegible]


P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV,
Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Orientierungsinhalt

- Lebensräume Ist-Zustand**
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- ### Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- * Fehlt die Flächennr. gilt die
Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x011

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)


Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-13 Erstellen Teich / Unkenwannen

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x012

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald
- 9.-1 Lagerplätze, Deponien
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)


Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-5 Förderung stehendes Totholz

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x014

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-13 Erstellen Teich / Unkenwannen

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo



An aerial photograph of a dense forest. A large circular area in the upper left is highlighted with concentric rings of green, pink, and purple. A red square with a blue dot is at the center of the purple ring. A red line runs diagonally from the top left to the bottom right. A thick orange line runs diagonally from the top left to the bottom right. A white line runs diagonally from the top left to the bottom right. Labels include '2110x015' in red text near the center, '111' in white text near the top right, '112' in white text near the bottom left, '113' in white text near the bottom center, '114' in white text near the center, '115' in white text near the top left, and '137' in white text near the bottom right. A small white box with the number '4220' is located near the bottom left.


P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV,
Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Orientierungsinhalt

- Lebensräume Ist-Zustand**
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- ### Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- * Fehlt die Flächennr. gilt die
Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x016

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-5 Förderung stehendes Totholz

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x017

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)


Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-5 Förderung stehendes Totholz

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x018

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-5 Förderung stehendes Totholz

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x019

Orientierungsinhalt

- Project Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-13 Erstellen Teich / Unkenwannen

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x020

Orientierungsinhalt


- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x021

Orientierungsinhalt


- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x022

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)


Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-5 Förderung liegendes Totholz

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x023

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-7 Erstellung Steinhaufen

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x024

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)


Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-5 Förderung liegendes Totholz

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x026,1213x027

Orientierungsinhalt


- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung


Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x028, 1213x029, 2110-UA001, km 0.000


- Orientierungsinhalt
- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
 - Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke (inkl. Kilometrierung Kabelleitung)
 - Parzellengrenzen und Nr.
 - Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)
- 9.-4 Versiegeleter Sportplatz, Parkplatz etc.

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
Zufahrt 2110x009


Orientierungsinhalt
 Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x010

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-5 Förderung liegendes Totholz

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x013

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-5 Förderung liegendes Totholz

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x030, 1213x043

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-10 Erstellen Nisthilfe
- FFL-6 Baumerersatz Obstbaum

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x032, 1213x045

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-7 Erstellung Steinhäufen
- FFL-6 Baumsatz Obstbaum

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x031, 1213x044

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 1.-2 Fließgewässer
- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.1 Knaulgraswiesen
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-7 Erstellung Steinhäufen

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume,
Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV,
Niederswil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x039

Orientierungsinhalt

- Project Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)


Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-5 Förderung liegendes Totholz
- FFL-10 Erstellen Nisthilfe

* Fehlt die Flächennr. gilt die
Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x041

Orientierungsinhalt


- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo



Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV,
Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand

**Mastnummer / Kilometrierung**

Km 0.1 - 0.3

Orientierungsinhalt



- Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke
 (inkl. Kilometrierung Kabelleitung)
 Parzellengrenzen und Nr.


Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

-  4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgeflechte
-  4.-2 Wärmeliebende Trockenrasen
-  4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
-  5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
-  6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
-  8.-2 Feldkulturen (Äcker)
-  9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die
Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopogra






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung

Km 0.3-0.6, 1213x030, 1213x031

Orientierungsinhalt


- Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke (inkl. Kilometrierung Kabelleitung)
- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung


Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-2.4 Mesobromion Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)
- 9.-4 Versiegelte Sportplatz, Parkplatz etc.

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
Km 0.7-1.0, 1213x032

Orientierungsinhalt


- Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke (inkl. Kilometrierung Kabelleitung)
- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
Km 1.0-1.3, 1213x033


- Orientierungsinhalt**
- Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke (inkl. Kilometrierung Kabelleitung)
 - Parzellengrenzen und Nr.
 - Mastnummern Abbruch Freileitung


Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
Km 1.7-1.9, 1213x0.35

Orientierungsinhalt

- Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke (inkl. Kilometrierung Kabelleitung)
- Parzellengrenzen und Nr.
- Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 4.-5.3 Cynosurion Talfettweide (Kammgrasweide)
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-6 Bauersatz Obstbaum

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume,
Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV,
Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand




Mastnummer / Kilometrierung
Km 1.95-2.2

Orientierungsinhalt

 Parzellengrenzen und Nr.

* Fehlt die Flächennr. gilt die
Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
Km 2.25-2.6


- Orientierungsinhalt
- Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke (inkl. Kilometrierung Kabelleitung)
 - Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-5.3 Cynosurion Talfettweide (Kammgrasweide)
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
Km 2.6-2.9


- Orientierungsinhalt
- Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke (inkl. Kilometrierung Kabelleitung)
 - Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

- 4.-5.3 Cynosurion Talfettweide (Kammgrasweide)
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo



Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV,
Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand

**Mastnummer / Kilometrierung**

Km 2.95-3.2, 1213x038

Orientierungsinhalt


-  Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke
 (inkl. Kilometrierung Kabelleitung)
 Parzellengrenzen und Nr.
 Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

-  1.-2 Fließgewässer
-  4.-5.3 Cynosurion Talfettweide (Kammgrasweide)
-  5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
-  8.-2 Feldkulturen (Äcker)
-  9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die
Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
Km 3.2-3.5, 1213x039

- Orientierungsinhalt
- Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke (inkl. Kilometrierung Kabelleitung)
 - Parzellengrenzen und Nr.
 - Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 1.-2 Fließgewässer
- 2.-1.2.2 Phalaridion Flusssufer- und Landröhricht
- 4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese
- 4.-5.3 Cynosurion Talfettweide (Kammgrasweide)
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)


Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-9 Pflanzung Wildsträuchergruppe
- FFL-7 Verschiebener Asthaufen
- FFL-6 Baumsersatz Obstbaum

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
Km 4.25-4.427, 1213x042, 2110-UA002, 2110x029

- Orientierungsinhalt
- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
 - Projekt Kabelleitung und Übergangsbauwerke (inkl. Kilometrierung Kabelleitung)
 - Parzellengrenzen und Nr.
 - Mastnummern Abbruch Freileitung

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 8.-2 Feldkulturen (Äcker)
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)
- 9.-4 Versiegelte Sportplatz, Parkplatz etc.


Ersatzmassnahmen Punktoobjekte
(Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-6 Baumersatz Obstbaum

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Massstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
2110x009

Orientierungsinhalt

- Projekt Freileitung (inkl. Mastnr.)
- Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand (inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)


- 5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum
- 5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch
- 6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald
- 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

Ersatzmassnahmen Punktoobjekte (Objektbeschreibung gemäss FFL Massnahmenliste)

- FFL-5 Förderung stehendes Totholz
- FFL-10 Erstellen Nisthilfe
- FFL-13 Erstellen Teich / Unkenwannen

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo






Anhang A10.5

End-Zustand: Situationsplan Lebensräume, Flora & Fauna und Ersatzmassnahme

P15097: Swissgrid Leitungsprojekt 380-/220-kV, Niederwil-Obfelden (AG, ZH), UVB, HU

Legende End - Zustand



Mastnummer / Kilometrierung
Zufahrt 2110x009


Orientierungsinhalt
 Parzellengrenzen und Nr.

Lebensräume Ist-Zustand
(inkl. Flächennr. gemäss Ökobilanz Anhang A10.7*)

 9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)

* Fehlt die Flächennr. gilt die Flächennr. der gleichfarbigen Fläche.

Version	1
Format	A3
Masstab	1:1'100
CRS	CH1903+ / LV95, EPSG:2056
Erstellt	12.09.2025, Lena Zórawski
Geprüft	12.09.2025, Kyra Marty
Grundlagenkarte	Bundesamt für Landestopografie swisstopo



Standort	Wiederherstellung vor Ort	Artenliste
1213x008	nein	<i>Cornus sanguinea</i>
1213x013	ja	<i>Acer campestre</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Salix caprea</i>
1213x018	Nein (Wald)	<i>Prunus spinosa</i> , <i>Salix carprea</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i>
1213x020	nein	<i>Cornus sanguinea</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Rubus fruticosus</i>
1213x021	nein	<i>Cornus sanguinea</i>
1213x023	ja	<i>Corylus avellana</i> , <i>Euonymus europaeus</i>
1213x030	Nein (Wald)	<i>Corylus avellana</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Carpinus betulus</i> (überwiegend), <i>Sambucus nigra</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Prunus avium</i>
1213x034	nein	<i>Cornus sanguinea</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Acer campestre</i>
1213x036	nein (Wald)	<i>Cornus sanguinea</i> (überwiegend), <i>Rubus armeniacus</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Parthenocissus quinquefolia</i> , <i>Calystegia sepium</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i>
1213x037	ja	<i>Corylus avellana</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Salix sp.</i> , <i>Convolvulus arvensis</i> , <i>Rubus fruticosus</i>
1213x039	ja	<i>Rubus fruticosus</i> & <i>Cornus sanguinea</i> (überwiegend), <i>Corylus avellana</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Crataegus monogyna</i>
1213x041	ja	<i>Corylus avellana</i> (überwiegend), <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Rubus fruticosus</i>
1213x042	ja	<i>Rosa caesia</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Rubus fruticosus</i>
1213x047	ja	<i>Acer campestre</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Clematis vitalba</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>
2110x003	ja	<i>Rubus fruticosus</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Salix carprea</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Sambucus nigra</i>
Kabelleitung, Querung Jonen	ja	<i>Cornus sanguinea</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Viburnum lantana</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Rubus fruticosus</i>

4.5.1 Arrhenatherion - Fromentalwiese

Saatmenge / densité de semis / quantità di semina g/m2: 10

Hk botanica	deutsch	français	italiano
ch Arrhenatherum elatius	Fromental Glatthafer	Fenasse	Avena altissima
ch Campanula patula	Wiesen-Glockenblume	Campanule étalée	Campanula bienne
ch Crepis biennis	Zweijähriger Pippau	Crépide bisannuelle	Radicchiella dei prati
ch Geranium pratense	Wiesen-Storachschnabel	Géranium des prés	Geranio dei prati
ch Malva moschata	Moschus-Malve	Mauve musquée	Malva moscata
ch Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	Achillée millefeuille	Millefoglio montano
ch Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanz	Vulpin des prés	Coda di topo comune
ch Anthoxanthum odoratum	Duftendes Ruchgras	Flouve odorante	Paleo odoroso
ch Anthriscus sylvestris	Wiesenkerbel	Cerfeuil des prés	Serfoglio selvatico
ch Bromus hordeaceus	Gersten-Trespe	Brome mou	Forasacco peloso
ch Campanula rapunculosa	Rapunzel-Glockenblume	Campanule raiponce	Campanula comestibile
ch Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	Cardamine des prés	Billeri dei prati
ch Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	Centauree jacée	Fiordaliso stoppione
ch Centaurea nigrescens	Schwärzliche Flockenblume	Centauree noirâtre	Fiordaliso nerastro
ch Dactylis glomerata	Wiesen-Knauelgras	Dactyle aggloméré	Erba mazzolina comune
ch Festuca pratensis	Wiesen-Schwingel	Fétuque des prés	Festuca dei prati
ch Galium album	Weisses Wiesen-Labkraut	Gaillet blanc	Caglio bianco
ch Helictotrichon pubescens	Flaumhafer	Avoine pubescente	Avena pubescente
ch Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	Houque laineuse	Bambagione pubescente
ch Knautia arvensis	Acker-Witwenblume	Knautie des champs	Ambretto comune
ch Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse	Gesse des prés	Cicerchia dei prati
ch Leucanthemum vulgare	Margerite, Wucherblume	Marguerite	Margherita comune
ch Lolium perenne	Englisches Raigras	Ivraie vivace	Loglio comune
ch Medicago lupulina	Hopfenklee	Luzerne lupuline	Erba medica lupulina
ch Pastinaca sativa	Gewöhnlicher Pastinak	Panais cultivé	Pastinaca comune
ch Phleum pratense	Wiesen-Lieschgras Thimothé	Phléole des prés	Codolina comune
ch Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	Plantain lancéolé	Piantaggine lanciuola
ch Poa pratensis	Wiesen-Rispengras	Pâturin des prés	Fienarola dei prati
ch Poa trivialis	Gemeines Rispengras	Pâturin commun	Fienarola comune
ch Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuss	Renoncule âcre	Ranuncolo comune
ch Rhinanthus alectorolophus	Zottiger Klappertopf	Rhinanthe velu	Cresta di gallo comune
ch Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	Rumex oseille	Romice acetosa
ch Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	Silène commune	Silene rigofia
ch Tragopogon orientalis	Östlicher Bocksbart	Salsifis oriental	Barba di becco comune
ch Trisetum flavescens	Wiesen-Goldhafer	Avoine dorée	Gramigna bionda
ch Veronica chamaedrys	Gamander Ehrenpreis	Véronique petit-chêne	Veronica comune
ch Vicia cracca	Vogel-Wicke	Vesce cracca	Veccia montanina



Otto
Hauenstein
Samen

Bahnhofstrasse 92
CH-8197 Rafz
+41 44 879 17 19

Z.I. les Ducats 4
CH-1350 Orbe
+41 24 441 56 56

info@hauenstein.ch
www.hauenstein.ch

4.5.3 Cynosurion - Kammgrasweide

Saatmenge / densité de semis / quantità di semina g/m2: 10

Hk botanica	deutsch	français	italiano
ch Crepis capillaris	Kleinköpfiger Pippau	Crépide capillaire	Radicchiella capillare
ch Leontodon autumnalis	Herbstlöwenzahn	Léontodon d'automne	Dente di leone
ch Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	Achillée millefeuille	Millefoglio montano
ch Agrostis capillaris	Haar-Straussgras	Agrostide capillaire	Cappellini delle praterie
ch Bellis perennis	Gänseblümchen	Pâquerette vivace	Pratolina comune
ch Carum carvi	Echter Kümmel	Cumin des prés	Cumino tedesco
ch Cynosurus cristatus	Wiesen-Kammgras	Crételle des prés	Covetta dei prati
ch Dactylis glomerata	Wiesen-Knautgras	Dactyle aggloméré	Erba mazzolina comune
ch Festuca pratensis	Wiesen-Schwingel	Fétuque des prés	Festuca dei prati
ch Festuca rubra rubra	Ausläufer-Rotschwingel	Fétuque rouge traçante	Festuca rossa
ch Hypochaeris radicata	Wiesen-Ferkelkraut	Porcelle enracinée	Costolina giuncolina
ch Lolium perenne	Englisches Raigras	Ivraie vivace	Loglio comune
ch Phleum pratense	Wiesen-Lieschgras Thimothe	Phléole des prés	Codolina comune
ch Prunella vulgaris	Gewöhnliche Brunelle	Brunelle commune	Prunella comune
ch Trifolium repens	Weissklee	Trèfle rampant	Trifoglio bianco
ch Veronica serpyllifolia	Thymian-Ehrenpreis	Véronique à feuilles de serpolet	Veronica a foglie di serpillio



Otto
Hauenstein
Samen

Bahnhofstrasse 92
CH-8197 Rafz
+41 44 879 17 19

Z.I. les Ducats 4
CH-1350 Orbe
+41 24 441 56 56

info@hauenstein.ch
www.hauenstein.ch

5.1.2 Trifolium medii - Mesophiler Krautsaum

Saatmenge / densité de semis / quantità di semina g/m2: 10

Hk botanica	deutsch	français	italiano
ch Agrimonia eupatoria	Kleiner ODERMENNIG	Aigremoine eupatoire	Agrimonia comune
ch Sedum telephium	Purpurrotes Riesen-Fettkraut	Grand orpin	Borracina maggiore
ch Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	Achillée millefeuille	Millefoglio montano
ch Brachypodium pinnatum	Fieder-Zwenke	Brachypode penné	Paleo comune
ch Campanula trachelium	Nesselblättrige Glockenblume	Campanule gantelée	Campanula selvatica
ch Clinopodium vulgare	Wirbeldost	Sarriette vulgaire	Clinopodio dei boschi
ch Dianthus armeria	Rauhe Nelke	Oeillet arméria	Garofano a mazzetti
ch Galium mollugo	Wiesen-Labkraut	Gaillet commun	Caglio tirolese
ch Hypericum perforatum	Gewöhnliches Johanniskraut	Millepertuis perforé	Erba di San Giovanni comune
ch Knautia dipsacifolia	Wald-Witwenblume	Knautie à feuille de cardère	Ambretto occidentale
ch Origanum vulgare	Dost, Wilder Majoran	Marjolaine sauvage	Origano comune
ch Veronica chamaedrys	Gamander Ehrenpreis	Véronique petit-chêne	Veronica comune

UFA Wildblumenwiese Original CH-G

Saatmenge: 10 g/m²

Gräser

<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Duftendes Ruchgras
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe
<i>Bromus secalinus</i>	Roggen-Trespe
<i>Cynosurus cristatus</i>	Wiesen-Kammgras
<i>Festuca ovina</i>	Schaf-Schwingel
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel
<i>Festuca rubra rubra</i>	Rot-Schwingel ausläufertreibend
<i>Helictotrichon pubescens</i>	Flaum-Wiesenhafer
<i>Koeleria pyramidata</i>	Pyramiden-Kammschmiele
<i>Poa compressa</i>	Platthalm-Rispengras
<i>Poa nemoralis</i>	Hain-Rispengras
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras
<i>Trisetum flavescens</i>	Wiesen-Goldhafer

Blumen

<i>Achillea millefolium</i>	Wiesen-Schafgarbe
<i>Acinos arvensis</i>	Feld-Steinquendel
<i>Anthyllis carpatica</i>	Karpaten-Wundklee
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuelblütige Glockenblume
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume
<i>Carum carvi</i>	Kümmel
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel
<i>Hieracium pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut
<i>Hypochaeris radicata</i>	Wiesen-Ferkelkraut
<i>Knautia arvensis</i>	Feld-Witwenblume
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Milchkraut
<i>Leontodon hispidus</i>	Raues-Milchkraut
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesen-Margerite
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Esparsette
<i>Origanum vulgare</i>	Echter Dost
<i>Picris hieracioides</i>	Gewöhnliches Bitterkraut
<i>Pimpinella major</i>	Grosse Bibernelle
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich

Primula veris	Frühlings-Schlüsselblume
Prunella vulgaris	Kleine Brunelle
Ranunculus bulbosus	Knolliger Hahnenfuss
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf
Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose
Silene dioica	Rote Waldnelke
Silene flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke
Silene nutans	Nickendes Leimkraut
Silene vulgaris	Klatschnelke
Stachys officinalis	Echte Betonie
Stachys recta	Aufrechter Ziest
Thymus pulegioides	Arznei-Feld-Thymian
Tragopogon orientalis	Habermarch

UFA Wildblumenwiese Jubilé CH-55-G

Saatmenge: 10 g/m²

Gräser

<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Duftendes Ruchgras
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe
<i>Cynosurus cristatus</i>	Wiesen-Kammgras
<i>Festuca ovina</i>	Schaf-Schwingel
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel
<i>Festuca rubra rubra</i>	Rot-Schwingel ausläufertreibend
<i>Helictotrichon pubescens</i>	Flaum-Wiesenhafer
<i>Koeleria pyramidata</i>	Pyramiden-Kammschmiele
<i>Trisetum flavescens</i>	Wiesen-Goldhafer

Blumen

<i>Achillea millefolium</i>	Wiesen-Schafgarbe
<i>Acinos arvensis</i>	Feld-Steinquendel
<i>Anthyllis carpatica</i>	Karpaten-Wundklee
<i>Arabis hirsuta</i>	Rauhaarige Gänsekresse
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuelblütige Glockenblume
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume
<i>Carum carvi</i>	Kümmel
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Kartäuser-Nelke
<i>Erigeron acris</i>	Scharfes Berufkraut
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storachschnabel
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storachschnabel
<i>Helianthemum nummularium</i>	Gewöhnliches Sonnenröschen
<i>Hieracium pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut
<i>Knautia arvensis</i>	Feld-Witwenblume
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Milchkraut
<i>Leontodon hispidus</i>	Raues-Milchkraut
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesen-Margerite
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Esparsette
<i>Origanum vulgare</i>	Echter Dost
<i>Picris hieracioides</i>	Gewöhnliches Bitterkraut
<i>Pimpinella major</i>	Grosse Bibernelle
<i>Primula veris</i>	Frühlings-Schlüsselblume
<i>Prunella vulgaris</i>	Kleine Brunelle

Ranunculus bulbosus	Knolliger Hahnenfuss
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf
Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose
Silene dioica	Rote Waldnelke
Silene flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke
Silene nutans	Nickendes Leimkraut
Silene vulgaris	Klatschnelke
Stachys officinalis	Echte Betonie
Stachys recta	Aufrechter Ziest
Thymus pulegioides	Arznei-Feld-Thymian
Tragopogon orientalis	Habermarch

UFA Q2Blumenwiese Favorit CH-G

Saatmenge: 400 g/are

Gräser

<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Duftendes Ruchgras
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras
<i>Festuca ovina</i>	Schaf-Schwingel
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel
<i>Festuca rubra rubra</i>	Rot-Schwingel ausläufertreibend
<i>Helictotrichon pubescens</i>	Flaum-Wiesenhafer
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras
<i>Trisetum flavescens</i>	Wiesen-Goldhafer

Blumen

<i>Anthyllis carpatica</i>	Karpaten-Wundklee
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuelblütige Glockenblume
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume
<i>Carum carvi</i>	Kümmel
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut
<i>Hieracium pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut
<i>Knautia arvensis</i>	Feld-Witwenblume
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Milchkraut
<i>Leontodon hispidus</i>	Raues-Milchkraut
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesen-Margerite
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee
<i>Medicago lupulina</i>	Gelbklee CH
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Esparsette
<i>Origanum vulgare</i>	Echter Dost
<i>Picris hieracioides</i>	Gewöhnliches Bitterkraut
<i>Pimpinella major</i>	Grosse Bibernelle
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich
<i>Primula elatior</i>	Wald-Schlüsselblume
<i>Primula veris</i>	Frühlings-Schlüsselblume
<i>Prunella vulgaris</i>	Kleine Brunelle
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuss
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf

Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose
Silene dioica	Rote Waldnelke
Silene flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke
Silene nutans	Nickendes Leimkraut
Silene vulgaris	Klatschnelke
Stachys officinalis	Echte Betonie
Thymus pulegioides	Arznei-Feld-Thymian
Tragopogon orientalis	Habermarch
Trifolium montanum	Berg-Klee
Trifolium pratense	Rot-Klee CH
Vicia cracca	Vogel-Wicke
Vicia sepium	Zaun-Wicke

UFA Blumenrasen CH-G

Saatmenge: 10 g/m²

Gräser

Agrostis capillaris	Haar-Straussgras
Anthoxanthum odoratum	Duftendes Ruchgras
Cynosurus cristatus	Wiesen-Kammgras
Festuca ovina	Schaf-Schwingel
Festuca rubra rubra	Rot-Schwingel ausläufertreibend
Lolium perenne	Englisch Raigras
Poa compressa	Platthalm-Rispengras
Poa nemoralis	Hain-Rispengras
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras

Blumen

Achillea millefolium	Wiesen-Schafgarbe
Acinos arvensis	Feld-Steinquendel
Ajuga reptans	Kriechender Günsel
Bellis perennis	Gänseblümchen
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut
Carum carvi	Kümmel
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume
Crepis capillaris	Kleinköpfiger Pippau
Galium verum	Echtes Labkraut
Geranium pyrenaicum	Pyrenäen-Storchschnabel
Hieracium aurantiacum	Orangerotes Habichtskraut
Hieracium lactucella	Öhrchen-Habichtskraut
Hieracium pilosella	Langhaariges Habichtskraut
Hypochaeris radicata	Wiesen-Ferkelkraut
Leontodon autumnalis	Herbst-Milchkraut
Leontodon hispidus	Raues-Milchkraut
Leontodon saxatilis	Felsen-Milchkraut
Leucanthemum vulgare	Wiesen-Margerite
Lotus corniculatus	Gewöhnlicher Hornklee
Medicago lupulina kriechend	Gelbklee kriechend CH
Myosotis scorpioides	Sumpf-Vergissmeinnicht
Plantago media	Mittlerer Wegerich
Primula elatior	Wald-Schlüsselblume
Primula veris	Frühlings-Schlüsselblume
Prunella vulgaris	Kleine Brunelle
Ranunculus bulbosus	Knolliger Hahnenfuss
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei
Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose
Silene flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke
Thymus pulegioides	Arznei-Feld-Thymian
Trifolium pratense kriechend	Rot-Klee kriechend
Veronica chamaedrys	Gamander-Ehrenpreis

UFA Artenreiche Dauerweide CH-G

Saatmenge: 400 g/are

Gräser

Agrostis capillaris	Haar-Straussgras
Agrostis gigantea	Riesen-Straussgras
Anthoxanthum odoratum	Duftendes Ruchgras
Briza media	Mittleres Zittergras
Bromus erectus	Aufrechte Trespe
Cynosurus cristatus	Wiesen-Kammgras
Festuca pratensis	Wiesen-Schwingel
Festuca rubra rubra	Rot-Schwingel ausläufertreibend
Helictotrichon pubescens	Flaum-Wiesenhafer
Lolium perenne	Englisch Raigras
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras

Blumen

Achillea millefolium	Wiesen-Schafgarbe
Acinos arvensis	Feld-Steinquendel
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig
Bellis perennis	Gänseblümchen
Campanula patula	Wiesen-Glockenblume
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume
Carum carvi	Kümmel
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume
Centaurea scabiosa	Skabiosen-Flockenblume
Clinopodium vulgare	Wirbeldost
Galium mollugo	Wiesen-Labkraut
Galium verum	Echtes Labkraut
Geranium pyrenaicum	Pyrenäen-Storachschnabel
Helianthemum nummularium	Gewöhnliches Sonnenröschen
Hieracium lactucella	Öhrchen-Habichtskraut
Hieracium pilosella	Langhaariges Habichtskraut
Hippocrepis comosa	Schopfiger Hufeisenklee
Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut
Knautia arvensis	Feld-Witwenblume
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse
Leontodon autumnalis	Herbst-Milchkraut
Leontodon hispidus	Raues-Milchkraut
Leucanthemum vulgare	Wiesen-Margerite
Lotus corniculatus	Gewöhnlicher Hornklee
Medicago lupulina	Gelbklee CH
Origanum vulgare	Echter Dost
Plantago media	Mittlerer Wegerich
Primula elatior	Wald-Schlüsselblume
Primula veris	Frühlings-Schlüsselblume
Prunella vulgaris	Kleine Brunelle
Ranunculus bulbosus	Knolliger Hahnenfuss
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf

Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose
Silene flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke
Thymus pulegioides	Arznei-Feld-Thymian
Tragopogon orientalis	Habermarch
Trifolium pratense kriechend	Rot-Klee kriechend CH
Veronica chamaedrys	Gamander-Ehrenpreis

UFA-Samen Winterthur

Aktualisiert am 07.01.2025

UFA Hochstaudenflur trocken CH-G

Saatmenge: 10 g/m²

Gräser

Arrhenatherum elatius	Fromental
Brachypodium pinnatum	Fieder-Zwenke
Briza media	Mittleres Zittergras
Bromus benekenii	Benekens Trespe
Bromus erectus	Aufrechte Trespe
Bromus ramosus	Ästige Trespe
Calamagrostis varia	Berg-Reitgras
Cynosurus cristatus	Wiesen-Kammgras
Festuca pratensis	Wiesen-Schwingel
Festuca rubra rubra	Rot-Schwingel ausläufertreibend

Blumen

Achillea millefolium	Wiesen-Schafgarbe
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig
Bupthalmum salicifolium	Weidenblättriges Rindsauge
Campanula persicifolia	Pfirsichblä. Glockenblume
Campanula rapunculus	Rapunzel-Glockenblume
Campanula rapunculoides	Acker-Glockenblume
Campanula trachelium	Nesselblä. Glockenblume
Centaurea cyanus	Kornblume
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume
Centaurea scabiosa	Skabiosen-Flockenblume
Cichorium intybus	Wegwarte
Clinopodium vulgare	Wirbeldost
Daucus carota	Wilde Möhre
Digitalis lutea	Gelber Fingerhut
Echium vulgare	Gemeiner Natterkopf
Eupatorium cannabinum	Wasserdost
Euphorbia cyparissias	Zypressenblättrige Wolfsmilch
Filipendula vulgaris	Knolliger Geissbart
Galium verum	Echtes Labkraut
Hieracium lachenalii	Gemeines Habichtskraut
Hieracium sabaudum	Savoyer Habichtskraut
Hieracium umbellatum	Doldiges Habichtskraut
Hypericum montanum	Berg-Johanniskraut
Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut
Inula conyzae	Dürrwurz-Alant
Knautia arvensis	Feld-Witwenblume
Leucanthemum vulgare	Wiesen-Margerite
Malva alcea	Sigmarswurz
Malva sylvestris	Wilde Malve
Onobrychis viciifolia	Saat-Esparsette
Origanum vulgare	Echter Dost
Papaver rhoeas	Klatsch-Mohn
Picris hieracioides	Gewöhnliches Bitterkraut
Reseda lutea	Gelbe Reseda

Nummer	Ist-Zustand Lebensraum	Fläche [Aren]	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	End-Zustand Lebensraum	end Fläche* [Aren]	end_Q1	end_Q2	end_Q3	end_Q4	end_Q5	end_Q6	end_Q7	Wert-Ist	Wert-End
1	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	28.1								8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	28.1								0	0
2	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	8.58	1.1	1	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	8.58	1.1	1	1.3	1	0.7	1	1	8.59	8.59
4	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.6	1.1	1	1.3	2	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.6	1	1	1	1	1	1.1		2.4	1.76
5	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	3.3	1.1	1	1.3	2	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	3.3	1	1	1	2	1	1.1		4.96	5.45
6	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	11.29	1.1	1	1.3	2	0.7	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	11.29	0.8	1	1.3	2	1	1	1.1	16.95	19.37
7	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	24.04	1.1	1	1.3	2	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	24.04	1.1	1	1.3	2	0.7	1	1.1	36.1	39.71
8	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefägen)	0.67	1.1	1	1	1	0.7	1	1	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefägen)	0.67	1	1	1	1	0.7	1	1	0.52	0.47
9	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	1.1	1.1	0.9	1.3	1	0.7	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	1.1	0.8	0.9	1.3	1	1	1	1	0.99	1.03
10	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	3.22	1.1	0.9	1.3	1	0.7	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	3.22	1	0.9	1.3	1	1	1	1	2.9	3.76
11	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	33.37	1.3	1	1.3	2	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	33.37	1.3	1	1.3	2	0.7	1	1	84.59	59.21
12	5.-3.0.2 Naturferne Pflanzung mit immergrünen Arten	0.84								5.-3.0.2 Naturferne Pflanzung mit immergrünen Arten	0.84								0	0
13	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	0.75	1.5	2	1.3	2	1	2	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	0.75	1	2	1.3	2	1	2	1	11.74	7.83
14	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	1.13	1.3	2	1.3	2	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.13	1	2	1	1	1	1.1		7.62	2.48
15	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	2.9	1.3	2	1.3	2	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.9	1	2	1	2	1	1.1		19.58	9.56
16	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	10.47	1.3	2	1.3	2	1	1	1.1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	10.47	0.8	2	1.3	2	1	1	1.3	77.89	42.48
17	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	26.56	1.3	2	1.3	2	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	26.56	1.3	2	1.3	2	0.7	1	1.1	179.53	138.24
18	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	6.2	1.5	2	1.3	2	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	6.2	1.5	2	1.3	2	0.7	1	1.1	36.27	27.93
19	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	8.89	1.1	2	1	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	8.89	1	2	1.3	1	1.3	1	1	19.55	30.04
20	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	1	1.1	2	1	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	1	1	2	1.3	1	1.3	1	1	2.2	3.38
21	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	3	1.3	2	1.3	2	0.7	1	1.1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	3	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	11.73	10.31
22	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.25	1.1	0.7	1	1	0.7	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.25	1	0.7	1	1	1.3	1	1	0.01	0.23
23	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	0.96	1.5	2	1.3	2	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	0.96	1.5	2	1.3	2	0.7	1	1.1	5.63	4.34
24	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	2.71	1.1	0.7	1	1	0.7	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	2.71	1	0.7	1	1	1.3	1	1	0.15	2.46
25	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	3.22	1.1	0.5	1	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	3.22	1	0.5	1.3	1	1.3	1	1	1.77	2.72
26	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	7.01	1.1	1	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	7.01	1	1	1.3	2	1	1	1	10.02	13.66
27	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.25	1.1	0.5	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.25	1	0.5	1.3	1	1.3	1	1	0.18	0.21
28	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.96	1.1	1	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.96	1	1	1.3	2	1	1	1	1.37	1.87
29	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	1.23	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.23	1	2	1	1	1	1	1.1	2.87	2.7
30	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	2.98	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.98	1	2	1	2	1	1	1.1	6.97	9.84
31	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	9.57	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	9.57	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	22.39	32.84
32	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	25.49	1.5	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	25.49	1.5	2	1.3	1	0.7	1	1.1	99.42	76.55
33	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	49.26	1.5	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	49.26	1.5	2	1.3	1	0.7	1	1	192.12	134.49
34	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefägen)	0.25	1.1	0.5	1	1	0.5	0.1	1	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	0.25								0.01	0
35	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	7.91	1.5	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	7.91	1.5	2	1.3	1	0.7	1	1	30.84	21.59
36	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.93	1.1	1.3	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.93	1	1.3	1.3	1	0.5	1	1	1.73	0.79
37	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.25	1.1	1	1.3	1	1	2	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.25	1	1	1.3	1	1.3	2	1	0.71	0.83
38	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	3.39	1.1	1	1.3	1	1	2	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	3.39	1	1	1.3	1	1.3	2	1	9.71	11.47
39	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.22	1.1	0.9	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.22	1	0.9	1.3	1	1.3	1	1	0.28	0.33
40	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	0.92								4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche	0.92								0	0
41	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	10.31	1.1	0.9	1.3	1	1	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	10.31	1	0.9	1.3	2	1	1	1	1.33	18.09
42	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.25	0.5	0.5	1.3	1	1	0.1	1	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	0.25								0.01	0
43	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	10.91	1.1	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	10.91	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	31.21	37.45
44	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	27.22	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	27.22	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1.1	77.85	59.95
45	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	1.96	1.1	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.96	1	2	1	1	1	1	1.1	5.61	4.32
46	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	3.57	1.1	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	3.57	1	2	1	2	1	1	1.1	10.22	11.8
47	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	2.09	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.09	1	2	1	1	1	1	1.1	4.9	4.61
48	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	3.66	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	3.66	1	2	1	2	1	1	1.1	8.56	12.07
49	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	27.74	0.9	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	27.74	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1.1	64.91	49.98
50	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	10.56	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	10.56	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	24.71	36.24
51	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	64.13	0.9	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	64.13	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	150.06	105.04
52	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	1.83								6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.83	0.5	1.5	1.3	1	1	1	1	0	1.78
53	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	0.11								6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.11								0	0
54	5.-2.1 Atropion Kalkreiche Schlagflur	0.87	0.5	1.5	1	1	0.7	0.1	1	5.-2.1 Atropion Kalkreiche Schlagflur	0.87	0.5	1.5	1	1	0.7	0.1	1	0.05	0.05
55	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	4.87	0.9	1.5	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	4.87	0.5	1.5	1.3	1	1	1	1	8.55	4.75
56	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	59.25								6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	59.25	0.5	1.5	1.3	1	1	1	1	0	57.77

Qualitätskriterien:

Q1 Lebensraumalter, Q2 Umgebungsqualität, Q3 Vernetzungsfunktion, Q4 Natürliche Dynamik, Q5 Naturnähe, Q6 Qualität des Artenspektrums, Q7 Anspruchsvolle Arten,

end_Q1 Herstellbarkeit, end_Qx analog Ist-Zustand

Nummer	Ist-Zustand Lebensraum	Fläche [Aren]								End-Zustand Lebensraum	end Fläche* [Aren]	end_Q1	end_Q2	end_Q3	end_Q4	end_Q5	end_Q6	end_Q7	Wert-Ist	Wert-End
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7											
57	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	10.94	1.5	2	1.3	1	1	1	1.1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	10.94	1.5	2	1.3	1	0.7	1	1.1	46.93	32.85
59	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.63	1.1	1.3	1.3	1	1	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.63	1	1.3	1.3	2	1	1	1	0.12	1.59
60	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	6.11	1.1	1.5	1	1	1	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	6.11	1	1.5	1	2	1	1	1	1.01	13.74
61	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	3.73								6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	3.73	0.5	1.5	1.3	1	1	1	1	0	3.63
62	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.53	0.9	1.5	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.53	0.9	1.5	1.3	1	1	1	1	0.94	0.94
63	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	2.32								6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.32	0.5	1.5	1.3	1	1	1	1	0	2.27
64	4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche	0.96								6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.96	0.5	1.5	1.3	1	1	1	1	0	0.93
65	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.13	1.1	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.13	1	2	1	1	1	1	1.1	3.23	2.48
66	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.9	1.1	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.9	1	2	1	2	1	1	1.1	8.28	9.56
67	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	10.47	1.1	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	10.47	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	29.96	35.95
68	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	26.56	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	26.56	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1.1	75.96	58.49
69	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	7.34								6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	7.34	0.5	1.5	1.3	1	1	1	1	0	7.16
70	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.15	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.15	1.1	2	1.3	1	1	1	1	0.44	0.44
71	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	25.07	0.9	1.5	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	25.07	0.9	1.5	1.3	1	1	1	1	44	44
72	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	2.3	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.3	1	2	1	2	1	1	1.1	4.61	7.61
73	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	9.92	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	9.92	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	16.24	34.03
74	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	1.23	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.23	1	2	1	1	1	1	1.1	2.01	2.7
75	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	25.61	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	25.61	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1.1	51.26	56.39
76	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	3.4	1.1	1.5	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	3.4	0.5	1.5	1.3	1	1	1	1	7.29	3.31
77	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefägen)	3.87	1.1	1.5	1	1	1	0.1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	3.87	0.5	1.5	1.3	1	1	1	1	0.64	3.77
78	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefägen)	1	1.1	1.5	1	1	1	0.1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1	0.5	1.5	1.3	1	1	1	1	0.17	0.98
79	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	3.06	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	3.06	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	5.01	5.01
80	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	23.44	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	23.44	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	38.4	38.4
81	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	2	0.5	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	2	0.5	2	1.3	1	1	1	1	2.6	2.6
82	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	2.16	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.16	1	2	1	1	1	1	1.1	3.53	4.75
83	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	3.71	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	3.71	1	2	1	2	1	1	1.1	6.08	12.24
84	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	11.79	1	2	1	1	0.7	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	11.79	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	16.51	40.48
85	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	25.69	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	25.69	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1.1	42.08	46.29
86	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	2.09	1.1	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.09	1	2	1	1	1	1	1.1	5.99	4.61
87	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	3.67	1.1	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	3.67	1	2	1	2	1	1	1.1	10.49	12.1
88	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	12.01	1.1	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	12.01	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	34.36	41.23
89	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	28.87	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	28.87	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1.1	82.56	63.57
91	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	2.18	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	2.18	0.5	2	1.3	1	1	1	1	6.23	2.83
93	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	16.17	0.9	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	16.17	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	37.85	26.49
94	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	5.68	0.9	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	5.68	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	13.3	9.31
95	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.23	0.8	0.5	1	1	0.7	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.23	0.8	0.5	1.3	1	1	1	1	0.06	0.12
96	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	43.1	0.9	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	43.1	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	100.87	70.61
97	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	3.18	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	3.18	1	2	1	2	1	1	1.1	7.43	10.48
98	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	11.03	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	11.03	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	25.82	37.87
99	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.09	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.09	1	2	1	1	1	1	1.1	4.9	4.61
100	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	27.81	0.9	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	27.81	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1.1	65.07	50.1
101	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.12	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.12	1	2	1	1	1	1	1.1	2.62	2.47
102	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.89	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.89	1	2	1	2	1	1	1.1	6.76	9.54
103	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	9.59	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	9.59	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	22.45	32.92
104	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	25.2	0.9	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	25.2	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1.1	58.97	45.4
105	4.-0 Kunstrasen	6.57								4.-0 Kunstrasen	6.57								0	0
106	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	13.49	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	13.49	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1	38.58	27
107	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.51	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.51	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1	1.45	1.02
108	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	7.47	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	7.47	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1	21.37	14.96
109	4.-5.1.1 Knaulgraswiesen	3.84	1	0.5	1	1	0.7	0.1	1	4.-5.1.1 Knaulgraswiesen	3.84	1	0.5	1	1	0.7	0.1	1	0.13	0.13
110	4.-5.1.1 Knaulgraswiesen	0.56	1	0.5	1	1	0.7	0.1	1	4.-5.1.1 Knaulgraswiesen	0.56	1	0.5	1	1	0.7	0.1	1	0.02	0.02
111	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.42	0.9	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.42	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	0.98	0.69
112	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.19	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.19	1	2	1	1	1	1	1.1	2.79	2.62
113	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.96	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.96	1	2	1	2	1	1	1.1	6.92	9.76
114	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	10.59	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	10.59	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	24.79	36.36

Qualitätskriterien:

Q1 Lebensraumalter, Q2 Umgebungsqualität, Q3 Vernetzungsfunktion, Q4 Natürliche Dynamik, Q5 Naturnähe, Q6 Qualität des Artenspektrums, Q7 Anspruchsvolle Arten,

end_Q1 Herstellbarkeit, end_Qx analog Ist-Zustand

Nummer	Ist-Zustand Lebensraum	Fläche									End-Zustand Lebensraum	end Fläche*									Wert-Ist	Wert-End
		[Aren]	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	End-Zustand Lebensraum		[Aren]	end_Q1	end_Q2	end_Q3	end_Q4	end_Q5	end_Q6	end_Q7			
115	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	26.74	0.9	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	26.74	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1.1	62.57	48.18		
116	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.69	0.9	1.5	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.69	0.7	1.5	1.3	1	1	1	1	2.96	2.31		
117	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	7.36	1.1	1	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	7.36	1	1	1.3	1	1.3	1	1	10.53	12.45		
118	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefägen)	4.6	1.1	2	1	1	0.5	0.1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	4.6	0.5	2	1	1	0.5	1	1.1	0.51	2.53		
119	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	1.61	1.5	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.61	1	2	1	1	1	1	1.1	6.29	3.55		
120	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	2.69	1.5	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.69	1	2	1	2	1	1	1.1	10.49	8.88		
121	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	9.24	1.5	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	9.24	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	36.04	31.72		
122	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefägen)	0.54	1.1	2	1	1	0.5	0.1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	0.54	1	2	1	1	1	1	1.1	0.06	1.2		
123	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	22.17	1.5	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	22.17	1.5	2	1.3	1	0.7	1	1.1	86.47	66.58		
124	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefägen)	1.02	1.1	2	1	1	0.5	0.1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.02	1	2	1	2	1	1	1.1	0.11	3.37		
125	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefägen)	1.97	1.1	2	1	1	0.5	0.1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	1.97	0.8	2	1.3	1	0.5	1	1	0.22	2.05		
126	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2	1.5	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2	0.5	2	1.3	1	1	1	1	7.79	2.6		
127	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	3.33	1.3	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	3.33	1	2	1	2	1	1	1.1	11.25	10.98		
128	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	11	1.3	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	11	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	37.19	37.77		
129	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	2.16	1.3	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.16	1	2	1	1	1	1	1.1	7.29	4.75		
130	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	27.93	1.3	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	27.93	1.3	2	1.3	1	0.7	1	1.1	94.41	72.7		
131	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	19.4	0.9	1.1	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	19.4	0.5	1.3	1.3	1	1	1	1	17.48	16.39		
132	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	29.87	0.9	1.1	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	29.87	0.7	1.1	1.3	1	1	1	1	26.91	29.9		
133	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	3.38	1.1	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	3.38	1	2	1	2	1	1	1.1	9.66	11.15		
134	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	10.96	1.1	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	10.96	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	31.35	37.62		
135	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.16	1.1	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.16	1	2	1	1	1	1	1.1	6.17	4.75		
136	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	27.78	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	27.78	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1.1	79.44	61.17		
138	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	35.8	0.9	1.5	1	1	0.5	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	35.8	0.8	1.5	1.3	2	1	1	1.1	24.16	92.14		
139	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	43.57	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	43.57	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1	124.6	87.22		
140	6.-3.9 Robinion Robinienwald	5.89	0.9	1.5	1	1	0.5	0.1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	5.89	0.5	1.5	1.3	1	1	1	1	0.4	5.75		
141	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.16	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.16	1	2	1	1	1	1	1.1	3.53	4.75		
142	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	3.71	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	3.71	1	2	1	2	1	1	1.1	6.08	12.24		
143	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	12.1	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	12.1	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	19.82	41.54		
144	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	28.85	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	28.85	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1.1	47.26	51.99		
145	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.77	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.77	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	2.91	2.91		
146	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.44	0.9	1.5	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.44	0.9	1.5	1.3	1	1	1	1	0.77	0.77		
147	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	19.7	1.1	1.3	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	19.7	1	1.3	1.3	2	1	1	1	36.62	49.93		
148	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	2.08	0.5	2	1.3	1	0.7	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	2.08	1	0.8	1.3	1	1.5	1	1	0.19	3.25		
149	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	9.74	1.3	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	9.74	1.3	2	1.3	1	0.7	1	1.1	32.94	25.36		
150	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	2.53	1.3	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	2.53	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	8.54	8.67		
151	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	1.16	0.5	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.16	1	2	1	1	1	1	1.1	1.05	2.55		
152	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	2.92	0.5	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.92	1	2	1	2	1	1	1.1	2.66	9.65		
153	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	8	0.5	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	8	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	7.28	27.47		
154	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	16.9	0.5	2	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	16.9	0.5	2	1.3	1	0.7	1	1.1	15.38	16.91		
155	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.64	0.5	0.5	1.3	1	1	0.1	1	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	0.64								0.02	0		
156	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	6.43	0.5	2	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.2 Luzulo-Fagenion Hainsimsen-Buchenwald	6.43	0.5	2	1.3	1	1	1	1	5.85	8.36		
157	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	9.82	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	9.82	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	22.97	33.69		
158	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	24.84	0.9	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	24.84	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1.1	58.12	44.76		
159	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.16	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.16	1	2	1	1	1	1	1.1	5.05	4.75		
160	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	3.71	0.9	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	3.71	1	2	1	2	1	1	1.1	8.68	12.24		
161	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	5.87	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	5.87	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	9.62	9.62		
162	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.19	0.7	0.7	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.19	0.8	0.7	1.3	1	1	1	1.1	0.12	0.15		
163	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.12	0.7	0.7	1.3	1	1	1	1	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	0.12								0.07	0		
164	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	6.61	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	6.61	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	10.83	10.83		
165	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.23	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.23	1	2	1	1	1	1	1.1	2.01	2.7		
166	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.99	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.99	1	2	1	2	1	1	1.1	4.89	9.86		
167	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	10.65	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	10.65	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	17.45	36.57		
168	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	26.83	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	26.83	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1.1	43.94	48.34		
169	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.74	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.74	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	2.85	2.85		
170	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	2.69	1.1	1.1	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	2.69	1	1.1	1.3	1	1.3	1	1	4.23	4.99		

Qualitätskriterien:

Q1 Lebensraumalter, Q2 Umgebungsqualität, Q3 Vernetzungsfunktion, Q4 Natürliche Dynamik, Q5 Naturnähe, Q6 Qualität des Artenspektrums, Q7 Anspruchsvolle Arten,

end_Q1 Herstellbarkeit, end_Qx analog Ist-Zustand

Nummer	Ist-Zustand Lebensraum	Fläche [Aren]								End-Zustand Lebensraum	end Fläche* [Aren]	end	end	end	end	end	end	end	Wert-Ist	Wert-End
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			_Q1	_Q2	_Q3	_Q4	_Q5	_Q6	_Q7		
171	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	13.28	0.5	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	13.28	0.5	2	1.3	1	0.7	1	1.1	17.27	13.3
172	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	4.24	0.5	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	4.24	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	5.52	14.56
173	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	3.23	1.3	2	1.3	2	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	3.23	0.5	2	1.3	1	0.7	1	1.1	11.45	3.23
174	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.58	0.5	2	1.3	2	0.7	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	1.58	0.8	2	1.3	2	0.7	1	1.1	2.16	3.81
175	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.08	1.3	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	0.08	1	2	1	1	1	1	1	0.29	0.17
176	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.09	1.3	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.09	1	2	1	2	1	1	1.1	2.58	3.6
177	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.06	0.5	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.06	0.5	2	1.3	1	1	1	1	1.38	1.38
178	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	1.14	1.1	2	1.3	1	1	2	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	1.14	1	2	1.3	2	1.3	2	1	6.54	11.59
179	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	10.39	1.1	2	1.3	2	1	2	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	10.39	1	2	1.3	2	1	2	1	89.13	108.04
180	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald (nicht tangiert)	9.4	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	9.4	1.1	2	1.3	1	1	1	1	26.87	26.87
181	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.1	0.5	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.1	0.5	2	1.3	1	1	1	1	0.13	0.13
182	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	3.09	0.7	2	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	3.09	0.5	2	1.3	1	1	1	1	3.93	4.01
183	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	1.98	1.1	2	1.3	2	1	2	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	1.98	1	2	1.3	2	1	2	1	16.99	20.6
184	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.19	0.7	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.19	1	2	1	1	1	1	1.1	1.52	2.62
185	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.96	0.7	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.96	1	2	1	2	1	1	1.1	3.77	9.76
186	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	10.59	0.7	2	1.3	1	0.7	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	10.59	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	13.5	36.36
187	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	26.74	0.7	2	1.3	1	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	26.74	0.7	2	1.3	1	0.7	1	1.1	34.06	37.47
188	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	1								4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	1	1	1	1.3	2	1	1	1	0	1.95
189	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	1.97								4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	1.97	1	1	1.3	2	1	1	1	0	3.85
190	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	8.66	1.1	2	1.3	2	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	8.66	1.1	2	1.3	2	0.7	1	1	26.02	26.02
191	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	18.83	1.1	2	1.3	2	0.7	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	18.83	1.1	2	1.3	2	0.7	1	1	56.54	56.54
192	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefägen)	0.25	1.1	1	1	1	1	1	0.1	4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche	0.25								0.03	0
193	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	1								4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche	1								0	0
194	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.55	1.1	0.5	1	1	1	0.1	1	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	0.55								0.03	0
195	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	1								4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche	1								0	0
196	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	1								4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	1	1	0.5	1.3	1	1	1	1	0	0.65
197	4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche	5.56								9.-4 Versiegelte Sportplatz, Parkplatz etc.	0								0	0
198	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	6.94								9.-4 Versiegelte Sportplatz, Parkplatz etc.	0								0	0
199	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	1.2								9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)	0								0	0
200	4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche	8.23								9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)	0								0	0
201	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	8.08								6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	8.08	0.5	1.3	1.3	1	1	1	1	0	6.82
202	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	4.35								6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	4.35	0.5	1.3	1.3	1	1	1	1	0	3.67
203	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	4.86								6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	4.86	0.5	1.3	1.3	1	1	1	1	0	4.11
204	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	3.7	0.5	0.7	1.3	2	1	1	1.1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	3.7	0.5	1.5	1.3	1	1	1	1	2.78	3.61
205	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.63	1	1	1	1	1	1	1.1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.63	0.5	1.3	1.3	1	1	1	1	0.7	0.53
206	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	5.64	1.1	1.3	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	5.64	1	1.3	1.3	2	1	1	1	10.49	14.3
207	4.-2 Wärmeliebende Trockenrasen	5.96	0.7	1.5	1.3	1	1	1	1	4.-2 Wärmeliebende Trockenrasen	5.96	0.7	1.5	1.3	1	1	1	1	8.14	8.14
208	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	1.82	1.1	1.5	1	1	1	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	1.82	1	1.5	1.3	1	1	1	1	0.3	3.56
209	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.18	0.9	1	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.18	1	1.1	1	1	1	1	1.1	2.55	2.64
210	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.95	0.9	1	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.95	1	1	1	1	1	1	1.1	2.28	2.15
211	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.77	0.9	1	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.77	0.5	1	1.3	1	1	1	1	2.08	1.15
212	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.45	0.9	1	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.45	0.5	1	1.3	1	1	1	1	1.7	0.95
213	4.-2.4 Mesobromion Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen	2.07	1.1	0.9	1.3	1	1	1	1	4.-2.4 Mesobromion Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen	2.07	0.9	0.9	1	1	1	1	1.2	2.67	2.01
214	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	13.55	1.1	0.9	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	13.55	1	0.9	1.3	2	1	1	1	17.43	23.77
215	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.03	0.5	1.1	1.3	1	0.5	2	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.03	1	1.1	1	1	1	1	1.1	0.74	1.25
216	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.57	0.5	1.1	1.3	1	0.5	2	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.57	0.5	1.1	1.3	1	1	1	1	1.12	1.12
217	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.8	1.1	1	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.8	1	1	1.3	1	1	1	1	1.14	1.04
218	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	1.04	1.1	1.1	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.04	1	1.1	1	1	1	1	1.1	1.63	1.25
219	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.58	1.1	1.1	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.58	0.5	1.1	1.3	1	1	1	1	4.06	1.85
220	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	3.22	1.1	0.9	1.3	1	0.7	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	3.22	1	0.9	1.3	1	1	1	1	2.9	3.76
221	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	52.98	1.1	1.1	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	52.98	1	1.1	1.3	2	1	1	1	83.33	113.64
222	4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche	126.7								4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche	126.7								0	0
223	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	1029.39								8.-2 Feldkulturen (Äcker)	1029.39								0	0
224	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	2.5	1.1	0.5	1.3	1	1	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	2.5	1	0.5	1.3	1	1	1	1	0.18	1.62
225	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.71	1.1	0.5	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.71	1	0.5	1.3	1	1.3	1	1	0.51	0.6

Qualitätskriterien:

Q1 Lebensraumalter, Q2 Umgebungsqualität, Q3 Vernetzungsfunktion, Q4 Natürliche Dynamik, Q5 Naturnähe, Q6 Qualität des Artenspektrums, Q7 Anspruchsvolle Arten,

end_Q1 Herstellbarkeit, end_Qx analog Ist-Zustand

Nummer	Ist-Zustand Lebensraum	Fläche										End-Zustand Lebensraum	end Fläche*										Wert-Ist	Wert-End
		[Aren]	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	end_Q1	end_Q2		end_Q3	end_Q4	end_Q5	end_Q6	end_Q7							
226	5.-3.4 Brombeergestrüpp	0.83	0.5	0.7	1	1	0.7	0.1	1.3	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.83	1	0.7	1.3	1	1.3	1	1	0.03	0.98				
227	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	3.18	1.1	0.5	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	3.18	1	0.5	1.3	1	1.3	1	1	2.27	2.69				
228	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	31.43	1.1	1.3	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	31.43	1	1.3	1.3	2	1	1	1	58.43	79.67				
229	4.-5.3 Cynosurion Talfettweide (Kammgrasweide)	10.32	1	1.1	1	1	1	0.1	1	4.-5.3 Cynosurion Talfettweide (Kammgrasweide)	10.32	1	1.1	1	1	1	0.1	1	1.14	1.14				
230	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.56	0.5	1.3	1.3	1	1	0.1	1.1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.56	1	1.3	1.3	1	1	1	1.1	0.05	1.03				
231	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	4.84	1.1	1.3	1.3	1	1	0.1	1.1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	4.84	1	1.3	1.3	1	1.3	1	1.1	0.99	11.69				
232	4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche	0.4								8.-2 Feldkulturen (Äcker)	0.4								0	0				
233	4.-5.3 Cynosurion Talfettweide (Kammgrasweide)	23.62	1	0.5	1	1	1	0.1	1	4.-5.3 Cynosurion Talfettweide (Kammgrasweide)	23.62	1	0.5	1	1	1	0.1	1	1.18	1.18				
234	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	11.51								6.-1.4 Fraxinon Hartholz-Auenwald	11.51	0.5	1.3	1.3	2	1	1	1.1	0	16.05				
235	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	6.2								6.-1.4 Fraxinon Hartholz-Auenwald	6.2	0.5	1.3	1.3	2	1	1	1.1	0	8.65				
236	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.23	1.1	0.8	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.23	1	1.3	1.3	1	1	1	1	0.27	0.39				
237	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.61	1	1	1.3	1	1	1	1.1	6.-1.4 Fraxinon Hartholz-Auenwald	0.61	0.5	1.3	1.3	1	1	1	1.1	0.87	0.57				
238	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	2.26								8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	2.26								0	0				
239	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	9.77	1	1.3	2	2	1	1	1.1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	9.77	1	1.3	2	2	1	1	1.1	41.93	41.93				
240	4.-5.3 Cynosurion Talfettweide (Kammgrasweide)	106.45	1	0.5	1	2	1	0.1	1	4.-5.3 Cynosurion Talfettweide (Kammgrasweide)	106.45	1	0.5	1	2	1	0.1	1	7.98	7.98				
241	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.74	1.1	1.3	1.3	1	1	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.74	1	1.3	1.3	1	1.3	1	1	0.14	1.62				
242	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	1.54	1	1.3	2	2	1	1	1.1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	1.54	0.8	1.3	2	2	1	1	1.1	6.6	5.28				
243	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefägen)	0.25	1.1	0.5	1	1	0.7	0.1	1	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	0.25								0.01	0				
244	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.38	1.3	1	3	2	1	1	1.1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.38	0.8	1	1.3	2	1	1	1.1	2.45	0.65				
245	1.-2 Fließgewässer	0.17	1.3	1	1	1	0.5	1	1	1.-2 Fließgewässer	0.17	1.3	1	1	1	1	1	1	0.11	0.22				
246	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.41	1.3	1	2	2	1	1	1.1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.41	0.8	1	1.3	2	1	1	1.1	1.77	0.71				
247	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefägen)	0.28	1.1	1.5	1.3	1	1	0.1	1.1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.28	1	1.5	1.3	1	1.3	1	1.1	0.07	0.78				
248	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	3.17	1.1	1.3	1.3	1	1	1	1.1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	3.17	1	1.3	1.3	2	1	1	1.1	6.49	8.85				
249	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.41	1.1	1.3	1	2	1	0.1	1.1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.41	0.8	1.3	1.3	2	1	1	1.1	0.1	0.92				
250	2.-1.2.2 Phalaridion Flusssufer- und Landröhricht	0.15	1.3	1.3	2	2	0.7	2	1.3	2.-1.2.2 Phalaridion Flusssufer- und Landröhricht	0.15	0.5	1.3	2	2	0.7	2	1.3	1.42	0.55				
251	2.-1.2.2 Phalaridion Flusssufer- und Landröhricht (nicht tangiert)	0.73								2.-1.2.2 Phalaridion Flusssufer- und Landröhricht	0.73								0	0				
252	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	14.39	1.1	1.1	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	14.39	1	1.1	1.3	1	1	1	1	22.64	20.58				
253	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	4.66	1.1	1.3	1	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	4.66	1	1.3	1	1	1	1	1	6.66	6.05				
254	4.-5.3 Cynosurion Talfettweide (Kammgrasweide)	17.43	1	0.8	1	1	1	0.1	1	4.-5.3 Cynosurion Talfettweide (Kammgrasweide)	17.43	1	0.8	1	1	1	0.1	1	1.39	1.39				
255	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.63	1.1	1	1.3	2	0.7	0.1	1.1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.63	0.8	1	1.3	2	1	1	1.1	0.1	1.08				
256	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.84	1	0.5	1.3	2	1	1	1.1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.84	0.8	0.5	1.3	2	1	1	1.3	0.9	0.85				
257	5.-3.4 Brombeergestrüpp	0.56	0.5	0.5	1	1	0.7	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.56	0.8	0.5	1.3	2	1	1	1.3	0.1	0.56				
258	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.44	1	0.5	1.3	2	1	1	1.1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.44	0.8	0.5	1.3	2	1	1	1.3	0.47	0.44				
259	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	6.15	1.1	0.5	1.3	1	0.7	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	6.15	1	0.5	1.3	1	1	1	1	3.08	3.99				
260	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	6.53	1.1	0.5	1.3	1	0.7	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	6.53	1	0.5	1.3	1	0.7	0.1	1	0.33	0.3				
261	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	0.4								4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche	0.4								0	0				
262	1.-2 Fließgewässer	0.11	1.1	1	1	1	0.5	1	1	1.-2 Fließgewässer	0.11	1.1	1	1	1	0.5	1	1	0.06	0.06				
263	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	12.48								9.-4 Versiegelte Sportplatz, Parkplatz etc.	0								0	0				
264	4.-5.1.1 Knaulgraswiesen	0.25	1	0.5	1	1	0.7	0.1	1	4.-5.1.1 Knaulgraswiesen	0.25	1	0.5	1	1	0.7	0.1	1	0.01	0.01				
265	4.-5.1.1 Knaulgraswiesen	7.94	1	0.5	1	1	0.7	0.1	1	4.-5.1.1 Knaulgraswiesen	7.94	1	0.5	1	1	0.7	0.1	1	0.28	0.28				
266	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.25	1.1	0.5	1	1	0.7	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.25	1	0.5	1	1	1	1	1	0.1	0.13				
267	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	6.42	1.1	0.5	1.3	1	0.7	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	6.42	1	0.5	1.3	1	1	1	1	3.21	4.17				
268	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	4.92								9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)	0								0	0				
269	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.67	1.1	0.5	1.3	1	0.7	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.67	1	0.5	1.3	1	0.7	0.1	1	0.03	0.03				
271	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.9	1.1	1	1.3	1	1	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.9	1	1	1.3	1	1	1	1	0.13	1.17				
273	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.31	1.1	1	1	1	1	1	1.1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.31	0.5	1.3	1.3	1	1	1	1.1	0.37	0.28				
275	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	2.98								6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.98	0.5	1.3	1.3	1	1	1	1	0	2.52				
276	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.86	1.1	0.5	1.3	1	1	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.86	1	0.5	1.3	1	1	1	1	0.06	0.56				
277	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	14.21								6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	14.21	0.5	1.3	1.3	1	1	1	1	0	12				
278	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	22.07	1.1	0.7	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	22.07	1	0.7	1.3	1	1	1	1	22.09	20.08				
279	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	41.79	1.1	1.1	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	41.79	1.1	1.1	1.3	1	0.7	1	1	65.73	46.01				
280	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	0.38								8.-2 Feldkulturen (Äcker)	0.38								0	0				
281	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	14.47	1.3	1.5	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	14.47	1.3	1.5	1.3	1	0.7	1	1	36.67	25.67				
282	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	20.43	0.9	1.5	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	20.43	0.9	1.5	1.3	1	0.7	1	1	35.85	25.1				
283	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	9.2	0.9	1.5	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	9.2	0.9	1.5	1.3	1	0.7	1	1	16.14	11.3				

Qualitätskriterien:

Q1 Lebensraumalter, Q2 Umgebungsqualität, Q3 Vernetzungsfunktion, Q4 Natürliche Dynamik, Q5 Naturnähe, Q6 Qualität des Artenspektrums, Q7 Anspruchsvolle Arten,

end_Q1 Herstellbarkeit, end_Qx analog Ist-Zustand

Nummer	Ist-Zustand Lebensraum	Fläche [Aren]	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	End-Zustand Lebensraum	end Fläche* [Aren]	end _Q1	end _Q2	end _Q3	end _Q4	end _Q5	end _Q6	end _Q7	Wert-Ist	Wert-End
284	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	12.69								8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	12.69								0	0
285	4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche	0.87								4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche	0.87								0	0
286	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.36	1.1	0.5	1	1	0.7	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.36	1	0.5	1.3	1	1	1	1	0.01	0.23
287	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.36	1.1	0.9	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.36	1	0.9	1.3	1	1.3	1	1	0.46	0.54
288	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	2.15	1.1	0.9	1.3	1	1	1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	2.15	1	0.9	1.3	1	1.3	1	1	2.77	3.27
289	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	6.35	1.1	0.9	1.3	1	1	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	6.35	1	0.9	1.3	1	1	1	1	0.82	7.43
290	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.49	1.1	0.9	1.3	1	1	0.1	1	4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.49	1	0.9	1.3	1	1	1	1	0.06	0.57
291	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	13.14	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	13.14	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1	37.57	26.3
292	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	4.37	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	4.37	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1	12.5	8.75
293	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefagen)	1.06	1.1	2	1.3	1	1	0.1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.06	1	2	1	1	1	1	1.1	0.3	2.33
294	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2.83	1.1	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.83	1	2	1	2	1	1	1.1	8.08	9.33
295	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	9.29	1.1	1.5	1	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	9.29	0.8	1.5	1.3	2	1	1	1.1	15.32	23.9
296	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	11.56	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	11.56	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1	33.05	23.14
297	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	13.45	1.1	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	13.45	1.1	2	1.3	1	0.7	1	1	38.46	26.92
298	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	9.56								6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	9.56	0.5	1.3	1.3	1	0.7	1	1	0	5.65
299	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	10.88	0.9	1.5	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	10.88	0.9	1.5	1.3	1	0.7	1	1	19.1	13.37
300	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	1.96								5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	1.96	0.8	1.5	2	1	1	1	1.1	0	5.17
301	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	2.49								5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2.49	1	1.3	1	1	1	1	1	0	3.24
302	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	1.49								5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.49	1	1.3	1	1	1	1	1	0	1.93
303	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	0.07								5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.07	0.8	1.5	2	1	1	1	1.1	0	0.17
304	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	4.81	0.9	1.5	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	4.81	0.9	1.5	1.3	2	1	1	1.1	8.44	13.93
305	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.32	0.9	1.5	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	0.32	1	1.5	1	2	1	1	1.1	0.57	0.8
306	8.-1.2 Baumschule aus Nadelgehölzen	0.17								5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.17	0.8	1.5	2	1	1	1	1.1	0	0.45
307	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	2	1	2	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	2	1	2	1	2	1	1	1.1	5.2	6.6
308	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	7.4	1	2	1.3	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	7.4	0.8	2	1.3	2	1	1	1.1	19.23	25.38
309	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	0.44	0.9	1.3	1.3	1	1	1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	0.44	1	1.3	1	1	1	1	1	0.67	0.57
310	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefagen)	1.22	1.1	1.5	1	1	1	0.1	1	5.-1.2 Trifolion medii Mesophiler Krautsaum	1.22	1	1.5	1	1	1	1	1	0.2	1.83
311	5.-1.3 Convolvulion Feuchter Krautsaum (Tiefagen)	0.73	1.1	1.5	1	1	1	1	1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	0.73	0.8	1.5	1.3	1	1	1	1.1	1.21	1.26
312	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	52.4	0.9	2	1.3	1	1	1	1	6.-2.3 Galio-Fagenion Waldmeister-Buchenwald	52.4	0.9	2	1.3	1	0.7	1	1	122.62	85.84
		3546.95									3507.62								4508.18	4534.33

*versiegelte Flächen mit 0 angegeben

Ersatzmassnahmen

Nummer	Ist-Zustand Lebensraum	Fläche [Aren]	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	End-Zustand Lebensraum	end Fläche [Aren]	end _Q1	end _Q2	end _Q3	end _Q4	end _Q5	end _Q6	end _Q7	Wert-Ist	Wert-End
58	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	0.37								4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.37	1	1.3	1.3	1	1	1	1	0	0.63
270	4.-0.1 Kunstwiese auf Fruchtfolgefläche	0.25								4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.25	1	0.5	1.3	1	1	1	1	0	0.16
272	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	0.25								4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.25	1	0.5	1.3	2	1	1	1.1	0	0.27
274	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	0.35								4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	0.35	1	0.5	1.3	1	1	1	1	0	0.23
E1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	2.06	1.1	1	1.3	2	0.7	0.1	1.1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	2.06	1.1	1	1.3	2	1	1	1.1	0.34	4.85
E2	8.-2 Feldkulturen (Äcker)	2.11								4.-5.1.2 Arrhenatheretum typicum Typische Fromentalwiese	2.11	1	1	1.3	2	1	1	1	0	4.12
E3	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	10.13	1.3	2	1.3	2	0.7	1	1.1	5.-3.3 Pruno-Rubion Mesophiles Gebüsch	10.13	1.3	2	1.3	2	1	1	1.1	39.54	56.48
		15.52									15.52								39.88	66.74

Total inklusive Ersatzmassnahmen

Total, Bilanz Fläche (End-Ist) [a]	-39.33
Total Ökobilanz (End-Ist):	53.01

Aufgenommene Flächen ohne Lebensraum

Nummer	Ist-Zustand Lebensraum	Fläche [Aren]	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	End-Zustand Lebensraum	end Fläche [Aren]	end _Q1	end _Q2	end _Q3	end _Q4	end _Q5	end _Q6	end _Q7	Wert-Ist	Wert-End
3		46.38								9.-1 Lagerplätze, Deponien	46.38								0	
90	9.-4 Versiegelte Sportplatz, Parkplatz etc.	2.89								9.-4 Versiegelte Sportplatz, Parkplatz etc.	2.89								0	
92	9.-2.2 Tierstallungen, Gewächshäuser	3.48								9.-2.2 Tierstallungen, Gewächshäuser	3.48								0	0
137	9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)	432.88								9.-3.2.3 Weg ohne Vegetation (Beton, Kies)	432.88								0	0

Qualitätskriterien:

Q1 Lebensraumalter, Q2 Umgebungsqualität, Q3 Vernetzungsfunktion, Q4 Natürliche Dynamik, Q5 Naturnähe, Q6 Qualität des Artenspektrums, Q7 Anspruchsvolle Arten,

end_Q1 Herstellbarkeit, end_Qx analog Ist-Zustand

Salvia glutinosa	Klebrige Salbei
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei
Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose
Silene noctiflora	Acker-Waldnelke
Silene nutans	Nickendes Leimkraut
Silene pratensis	Weisse Waldnelke
Silene vulgaris	Klatschnelke
Solidago virgaurea	Echte Goldrute
Stachys alpina	Alpen-Ziest
Stachys officinalis	Echte Betonie
Tanacetum corymbosum	Straussblütige Margerite
Teucrium scorodonia	Salbeiblättriger Gamander
Thalictrum aquilegifolium	Akeleibl. Wiesenraute
Verbascum densiflorum	Grossblütige Königskerze
Verbascum nigrum	Dunkle Königskerze
Vicia cracca	Vogel-Wicke

Anhang 10.8 – Pflegekonzept (Prona 2025)

Information über das Projekt			Pflegeplan				
Pläne s. A10.5	Lebensraumtyp	Fläche	Unterhaltsziel	Massnahmen	Häufigkeit	Zeitpunkt	Verantwortung
Lebensräume							
2.1.2.2	<i>Phalaridion</i>	0.2 a	Wiederherstellung ökologische Qualität gemäss Ist-Zustand	- Rückschnitt / Mähen. Mind. 50% 'Altgrasstreifen' über Winter stehen lassen und jährlich alternieren - Haufen vor Ort belassen an gut besonnten Stellen als Faunahabitat - Bekämpfung möglicher invasiver Neophyten	1x/Jahr	Okt -Feb	Flächenspezifisch
4.5.1.1	Knaulgraswiesen	13 a	Wiederherstellung ökologische Qualität gemäss Ist-Zustand	1-2 Säuberungsschnitte im Aussaatjahr, ab 20 cm Pflanzenhöhe, Mahdgut entfernen - Danach Pflege wie bisher - Bekämpfung möglicher invasiver Neophyten	1-2x/Jahr	Juni, Aug	Flächenspezifisch
4.5.3	<i>Cynosurion</i>	158 a			2x/Jahr - 3 Jahre	ab 1.7. Mai, Aug	
4.2.4	<i>Mesobromion</i>	2 a	Wiederherstellung ökologische Qualität gemäss Ist-Zustand	1-2 Säuberungsschnitte im Aussaatjahr - Danach 1(-2) Schnitt nach Verblühen der Blüten - Minimale Schnitthöhe von 10 cm 0.5-1m Krautsaum um Sträucher, Ast- & Steinhaufen, Steinlinsen, Bäume belassen - Mind. 10% Altgrasstreifen über Winter stehen lassen und jährlich alternieren - Kein Dünger, Abführen des Schnittguts - Bekämpfung möglicher invasiver Neophyten	1-2x/Jahr 1(-2)x/Jahr	Juni, Aug ab 1.7.	Flächenspezifisch
4.5.1.2	<i>Arrhenatheretum typicum</i>	301 a	Erstellung neuer artenreichen Wiesen		2x/Jahr - 3 Jahre	Mai, Aug	
5.1.2	<i>Trifolion medii</i>	117 a	Wiederherstellung ökologische Qualität gemäss Ist-Zustand	1-2 Säuberungsschnitt im Aussaatjahr ab 20 cm Pflanzenhöhe, Mahdgut abführen - Minimale Schnitthöhe von 10 cm 0.5-1m Krautsaum um Sträucher, Ast- & Steinhaufen, Steinlinsen, Bäume belassen - Mind. 10% Altgrasstreifen über Winter stehen lassen und jährlich alternieren - Kein Dünger, Abführen des Schnittguts - Bekämpfung möglicher invasiver Neophyten	1-2x/J - 2 Jahre	Juni, Aug	Flächenspezifisch
5.1.3	<i>Convolvulion</i>	1 a	Erstellung neuer artenreicher Krautsäume		2x/Jahr - 3 Jahre	Mai, Aug	
5.2.1	<i>Atropion</i>	1 a	Wiederherstellung ökologische Qualität gemäss Ist-Zustand	- Förderung der Spontanvegetation - Danach Pflege wie bisher - Bekämpfung möglicher invasiver Neophyten	2x/Jahr - 3 Jahre	Mai, Aug	Flächenspezifisch
5.3.3	<i>Pruno-Rubion</i>	313 a	Wiederherstellung ökologische Qualität gemäss Ist-Zustand	- Jungpflanzen von Vegetation freischneiden - Selektive Pflege der Sträucher, Schnittmaterial für Asthaufen nutzen, Laub liegenlassen - Bekämpfung möglicher invasiver Neophyten	1x/J - 3 Jahre 1x/3-5 Jahre	Mai-Juni Okt-Feb	Flächenspezifisch
	Wildsträuchergruppe	2 Stk	Erstellung neuer Wildhecken		2x/Jahr - 3 Jahre	Mai, Aug	
6.1.4	<i>Fraxinon</i>	18 a	Wiederherstellung ökologische Qualität gemäss Ist-Zustand	- Freistellen der Jungbäume - Regelmässige Kontrolle, Nachpflege, Schutz der Jungbäume vor Wildverbiss (Einzelstammschutz oder temporäre Einzäunung)	2-3x/J - 3 Jahre 1-2x/Jahr	Mai-Sept Sept-Okt	Flächenspezifisch
6.2.2	<i>Luzulo-Fagenion</i>	462 a					

Anhang 10.8 – Pflegekonzept (Prona 2025)

Information über das Projekt			Pflegeplan				
Pläne s. A10.5	Lebensraumtyp	Fläche	Unterhaltsziel	Massnahmen	Häufigkeit	Zeitpunkt	Verantwortung
6.2.3	<i>Galio-Fagenion</i>	907 a		- Nachpflanzung bei Ausfall einzelner Bäume - Totholz und Schnittgut vor Ort belassen (Förderung Bodenfauna, Humusbildung) - Strukturfürge danach wie bisher - Bekämpfung möglicher invasiver Neophyten	Je nach Baumart 1x/3-5 J 1-2x/Jahr	ab 8. J Mai, Aug	
	Buntbrache	6 a	Wiederherstellung ökologische Qualität gemäss Ist-Zustand	- Säuberungsschnitt im Aussaatjahr nur bei hohem Unkrautdruck - Ab dem zweiten Standjahr ein Schnitt mit Messerbalckenschneider auf 50% Fläche und jährlich alternieren inkl. oberflächlicher Bodenbearbeitung - Schnittgut vor Ort belassen - Problempflanzen bekämpfen (Ackerkratzdistel, Invasive Neophyten, Quecken) - Danach Pflege wie bisher gemäss DZV-Richtlinie	0-1x/im 1 Jahr 1x/Jahr ab 2Jahr Nach Bedarf, ca. 2x/Jahr	Juni-Sept Okt-Feb Mai-Okt	Flächenspezifisch
	Einzelbäume	28 Stk	Nachhaltige Baumentwicklung	Jährliche Kontrolle der Vitalität in den ersten 5 Jahren und falls erforderlich, austauschen	1x/Jahr	-	Flächenspezif.
Kleinstrukturen für Fauna							
8x	Steinhaufen/Steinlinsen	Je 2-3 m ³	Aufrechterhaltung der ökologischen Funktion	- Steinhaufen/Steinlinsen entbuschen 0.5-1m Krautsaum um Steinhaufen/Steinlinsen - Bekämpfung möglicher invasiver Neophyten	1x/3 Jahre 1-2x/J - 3 Jahre	April-Sept Mai, Aug	Flächenspezifisch
6x	Asthaufen / liegendes Totholz inkl. 0.5 breiter Krautsaum	Je 2-5 m ³	Aufrechterhaltung der ökologischen Funktion	- Asthaufen entbuschen 0.5-1m Krautsaum um Asthaufen - mit Hecken- & Baumschnitt aufstocken - Bekämpfung möglicher invasiver Neophyten	1x/3 Jahre 1-2x/J - 3 Jahre	April-Sept Mai, Aug	Flächenspezifisch
8x	Teich, Unkenwannen		Amphibienförderung	- Verzicht jeglicher Wasser-Zusatzstoffe - Standrohr einsetzen für Wasserfüllung - Standrohr herausnehmen für Leerung - Laub auf Weiheroberfläche entfernen; Übermässiges Vegetationswachstum: Freischneiden - Ausstieg über Rundkies sichern - Übermässiges Algenwachstum: Algen mit Netz oder Rechen herausziehen, Vorsichtig Teichfolie	immer 1x/Jahr 1x/Jahr 1x/Jahr bei Bedarf bei Bedarf	Dez/Jan Artenabhängig Nov-Dez Sep-Dez Sep-Dez	Flächenspezifisch
8x	Nistkästen		Aufrechterhaltung der ökologischen Funktion & Förderung von verschiedenen Nistmöglichkeiten	Unterhalt vom Modell abhängig, Pflege gemäss lokalem Vogelschutzverein	Model abhängig	Model abhängig	Flächenspezifisch