

L-2630067.1, ewz Verteilnetze Mittelbünden, UN/C 860613

Übertragungsleitung

Allgemeine Infos

Gesuchsnummer

L-2630067.1

Name/Bezeichnung der Anlage

24 kV-Leitung ab Mast 8a der Leitung L-0094561 bis zu der Transformatorenstation Urmein Coms

Projektbeschreibung

- neue Leitung für die neue TS

Sammelgesuch/Projektnummer

Neubau TS Coms: Vorlage 2 von 2

Koord. X Von

2'750'781

Koord. Y Von

1'173'599

PLZ

7426 Flerden GR

Koord. X Nach

2'750'653

Koord. Y Nach

1'173'241

PLZ

7427 Urmein GR

Gesuchsteller

ewz Verteilnetze Mittelbünden (4252)

Albulastrasse 110

7411 Sils im Domleschg

Kontaktperson

Rico De Steffani

rico.desteffani@ewz.ch

Betriebsinhaber

ewz Verteilnetze Mittelbünden (4252)

Albulastrasse 110

7411 Sils im Domleschg

Kontaktperson

Emir Lanicca

emir.lanicca@ewz.ch

Rechnungsadresse

ewz Verteilnetze Mittelbünden (4252)

Albulastrasse 110

7411 Sils im Domleschg

Kontaktperson

Herr

Roman Jola

roman.jola@ewz.ch

Eingabe für

Neubau

Netzebene ([Link zu Netzebenenmodell](#))

Änderung der Vorlage

Ersatz der Vorlage

☒ Ja ☐ Nein

5

Begründung des Vorhabens gemäss RL 235 Punkt 1.1.3 d

Siehe Standortbegründung in den Beilagen.

Angaben zu Provisorien

Provisorium/Betriebsdauer bis

Geplante Inbetriebnahme Provisorium am

Baustromversorgung

☐ Ja ☒ Nein

Die Station/Leitung dient der Stromversorgung für eine eidgenössisch konzessionierte Seilbahnanlage

Anlagenname

Anlagennummer

Windpärke:

Handelt es sich beim Projekt um eine Anlage für die Erschliessung eines Windparks, für das der Guichet Unique Windenergie/BFE die Koordination der Stellungnahmen der Bundesbehörden (Art. 14 Abs. 4 EnG und Art. 7 Abs. 1 EnV) durchgeführt hat?

☐ Ja ☒ Nein

Falls Ja: Geben Sie die ID-Nummer, die vom Guichet Unique vergeben worden ist, ein

Spannung: System

	Frequenz [Hz]	Nennspannung [kV]	Betriebsspannung [kV]	Anzahl Stränge / Schleifen
System 1	50	24	11	1

Massnahmen bezüglich NISV

Sind Massnahmen zur Einhaltung der NISV nötig?

☐ Ja ☒ Nein

Falls ja, welche?

Falls andere, welche?

Ausnahmebewilligung gemäss NISV notwendig?

☐ Ja ☒ Nein
Längenangaben Leitungen

Freileitung: Gesamtlänge (m)	0
Freileitung: Umzubauende/neue Länge (m)	0
Freileitung: Abzubrechende Länge (m)	0
Kabelleitung: Gesamtlänge (m)	475
Kabelleitung: Umzubauende/neue Länge (m)	475
Kabelleitung: Abzubrechende Länge (m)	0
Rohranlage: Gesamtlänge (m)	460
Rohranlage: Umzubauende/neue Länge (m)	177
Rohranlage: Abzubrechende Länge (m)	0

Weitere Angaben Leitungen**Kabelleitung****Kabelart**

Kunststoffkabel

☒ Ja ☐ Nein

Massen-/Ölkabel

☐ Ja ☒ Nein

Andere, welche?

**Verlegungsart (bestehende
Kabeltrasse ohne jegliche
Eingriffe in den Boden sind in
den Plänen zu kennzeichnen)**

Im Erdreich

☐ Ja ☒ Nein

Falls im Erdreich: minimale Überdeckung (m)

Im Kabelschutzrohr, in 1 Rohr verlegt

☒ Ja ☐ Nein

Im Kabelschutzrohr, Einleiterkabel in getrennten Rohren

☐ Ja ☒ Nein

Falls in Kabelschutzrohr, minimale Überdeckung (m)

0.8

Im Gebäude

☐ Ja ☒ Nein

In begehbarem Tunnel/Medienkanal

☐ Ja ☒ Nein

Im Gewässer

☐ Ja ☒ Nein

Andere, welche?

Leitungsschutz/Werkstoff

Kunststoffrohr

☒ Ja ☐ Nein

Betonrohrblock	☐ Ja ☒ Nein
Zement-/Betonrohr	☐ Ja ☒ Nein
Stahlrohr	☐ Ja ☒ Nein
Deckplatte	☐ Ja ☒ Nein
Kabelstein	☐ Ja ☒ Nein
Tablar/Pritsche	☐ Ja ☒ Nein
Andere, welche?	☐ Ja ☒ Nein

Kabellquerschnitt (mm²) 3x 1x 95/25
 Falls Andere, welche?

Kabeltyp XKDT-YT
 Falls Andere, welche?

Leitermaterial Cu	☒ Ja ☐ Nein
Leitermaterial Al	☐ Ja ☒ Nein
Leitermaterial Ad	☐ Ja ☒ Nein
Anderes Leitermaterial, welches?	

Maximaler einpoliger Erdfehlerstrom (A) 25
 Massgebender Strom nach IEC 60287 (A) 217

Abbruch Frei-/Kabelleitung

**Abbruch (abzubrechende
 Frei-/Kabelleitungen und
 allfällige Schutzgebiete sind
 in den Plänen einzuzeichnen)**

Abbruch Frei-/Kabelleitung in Schutzgebiet (gem. Register
 Landschafts-, Natur- und Heimatschutz) ☐ Ja ☒ Nein

Falls ja, welche Anzahl Meter:

Abbruch Freileitung Höhe > 25 m (bezüglich Luftfahrthindernis Art. 65a
 VIL) ☐ Ja ☒ Nein

Mehrkostenfaktor (MKF)

Angabe des Mehrkostenfaktors
 Liegt das Berechnungsblatt für den Mehrkostenfaktor bei? ☐ Ja ☒ Nein

Bemerkung

Bemerkung

Erstellungskosten

Erstellungskosten CHF (siehe Wegleitung zur Schätzung) 70000

Zusatzangaben

Gewässerschutz

**Gewässerschutz (Karten siehe
 kantonales**

Geoinformationssystem GIS)

In Grundwasserschutzzone S1	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S2	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S3	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S4	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S5	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S6	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S7	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S8	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S9	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S10	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S11	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S12	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S13	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S14	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S15	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S16	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S17	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S18	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S19	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S20	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S21	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S22	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S23	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S24	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S25	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S26	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S27	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S28	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S29	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S30	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S31	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S32	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S33	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S34	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S35	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S36	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S37	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S38	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S39	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S40	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S41	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S42	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S43	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S44	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S45	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S46	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S47	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S48	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S49	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S50	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S51	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S52	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S53	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S54	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S55	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S56	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S57	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S58	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S59	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S60	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S61	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S62	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S63	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S64	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S65	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S66	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S67	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S68	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S69	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S70	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S71	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S72	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S73	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S74	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S75	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S76	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S77	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S78	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S79	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S80	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S81	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S82	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S83	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S84	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S85	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S86	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S87	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S88	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S89	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S90	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S91	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S92	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S93	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S94	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S95	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S96	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S97	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S98	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S99	☐ Ja ☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S100	☐ Ja ☒ Nein

Falls andere, welche?

**Querung von
Oberflächengewässer
(horizontalen und vertikalen
Abstand angeben, Querprofil
beilegen)**

Oberirdischen Fliessgewässer

☐ Ja ☒ Nein

Unterirdisch/ingedoltem Fliessgewässer

☐ Ja ☒ Nein

Wassergefährdenden

Flüssigkeiten

Enthalten Anlageteile wassergefährdende Flüssigkeiten?

☐ Ja ☒ Nein

Falls ja: Die Empfehlung des VSE 2.19 (Schutz der Gewässer bei der Erstellung und Betrieb von el. Anlagen) werden eingehalten?

☐ Ja ☐ Nein

Erdbebensicherheit

Die ESTI-Richtlinie Nr. 248 Erdbebensicherheit der elektrischen Energieverteilung in der Schweiz wird eingehalten

☒ Ja ☐ Nein

**Landschafts-, Natur- und
Heimatschutz**

Elektronische Adressen:

Systematische Rechtssammlung

des Bundes, Geoportal des

Bundes, kantonales GIS,

Umweltthemen des Bundesamts

für Umwelt BAFU (u.a. Thema

Umweltrecht), BAFU-Richtlinie

UVP-Handbuch

Für alle mit * siehe:

<https://map.geo.admin.ch>

* BLN (Landschaft und Naturdenkmäler)

☐ Ja ☒ Nein

* Moorlandschaft

☐ Ja ☒ Nein

* Schützenswerte Ortsbilder (ISOS), geschichtliche Stätten, Natur- oder Kulturdenkmäler

☐ Ja ☒ Nein

Kantonales Landschaftsschutzgebiet

☐ Ja ☒ Nein

Kommunales Landschaftsschutzgebiet

☐ Ja ☒ Nein

* Auengebiet

☐ Ja ☒ Nein

* Trockenwiese oder -weide

☐ Ja ☒ Nein

* Hoch- oder Übergangsmoor

☐ Ja ☒ Nein

* Flachmoor

☐ Ja ☒ Nein

* Amphibienlaichgebiete / Feuchtgebiete

☐ Ja ☒ Nein

* Wasser- und Zugvogelreservat

☐ Ja ☒ Nein

* Jagdbanngebiet

☐ Ja ☒ Nein

* Park nach Pärkeverordnung

☐ Ja ☒ Nein

Kantonales Naturschutzgebiet

☐ Ja ☒ Nein

Kommunales Naturschutzgebiet

☐ Ja ☒ Nein

Schutzwürdige Biotope nach Art. 18 NHG

☐ Ja ☒ Nein

Fruchtfolgeflächen

☐ Ja ☒ Nein

Wald

Kant. Waldabstand eingehalten

☒ Ja ☐ Nein

Rodung notwendig

☐ Ja ☒ Nein

Nachteilige Nutzung:

Niederhaltung notwendig

☐ Ja ☒ Nein

Nichtforstliche Kleinbaute

☒ Ja ☐ Nein

Betroffene Infrastrukturanlagen

Schwachstromanlagen nach Art. 3 VPeA

☐ Ja ☒ Nein

Falls ja, sind Schutzmassnahmen nötig?

Nationalstrassen

☐ Ja ☒ Nein

Kantonsstrassen

☐ Ja ☒ Nein

Gemeindestrassen

☒ Ja ☐ Nein

Auswirkungen auf Fuss- und Wanderwege/Velorouten

☐ Ja ☒ Nein

* Historischer Verkehrsweg IVS

☐ Ja ☒ Nein

Rohrleitungsanlagen (Anlagen, welche die Betriebssicherheit der bestehenden Rohrleitungsanlage im Sinne von Art. 1 Rohrleitungsgesetz (RLG, SR 746.1) beeinträchtigen könnten, bedürfen der Zustimmung des Bundesamts für Energie (BFE), die Erteilung einer Bewilligungsnummer des ERI erfüllt die Voraussetzung dieser Zustimmung.)

Rohrleitungsanlagen (für Gas und Öl gem. Art. 3 RLV)

Beeinträchtigt die mit diesem Gesuch eingegebenen Anlage eine

Rohrleitungsanlage im Sinne von Art. 1 RLG resp. Art. 3 RLV?

Falls Ja: Geben Sie die ID-Nummer, die das ERI vergeben hat ein (Über diesen Link müssen Sie das Vorhaben dem ERI vorgängig eingeben, damit das ERI eine ID-Nummer erstellen kann.):

☐ Ja ☒ Nein

☐ Ja ☒ Nein

Ex-Zone (Tank-/Gasanlage, etc.)

Öffentlicher Grund

Falls andere, welche?

☐ Ja ☒ Nein

☐ Ja ☒ Nein

Privater und öffentlicher Grund

Aufbruch des öffentlichen Grundes

Zustimmung liegt vor:

Dienstbarkeiten

Alle Zustimmungen/Berechtigungen für Eingriff in fremdes Eigentum liegen vor

Falls nein, wurden die persönlichen Anzeigen (Art. 31 EntG) zugestellt?

Schriftliches Einverständnis vorhanden

Kantonale Behörde

Kommunale Behörde

Werkeigentümer (z.B. Brücken, eingedolte Gewässer, Meliorationsleitungen)

Bahnen vgl. ESTI-Richtlinie Nr. 235 Anhang 4, i (Annäherung, **Erdungssysteme, etc.**)

Falls ja, "**Zusatzinformationen: Spezielle Kriterien**"

ausfüllen und Angabe welcher Art:

Liegt die Stellungnahme der betroffenen Bahn gemäss ESTI Richtlinie 235 Anhang 4, i bei?

Ist eine Beeinflussung von/durch Eisenbahnanlagen (gem. Art. 2 Abs. 1 VPeA) zu erwarten?

Spezielle Kriterien

Liegt Projekt ausserhalb

Bauzone oder ist eine der

folgenden Fragen mit Ja

beantwortet: Register

"Zusatzinformationen:

Spezielle Kriterien" ausfüllen

Das Projekt liegt gemäss kommunalem Zonenplan

Bauzone

Annäherung an Bauverbotszone (ÖREB-Kataster/ Anhang 1 GeoIV)

Gefährdetes Gebiet gemäss kantonaler Gefahrenkarte

Belasteter Standort (Altlasten inkl. Flächen, wo die abschliessende

Bewertung noch aussteht und in Bearbeitung ist) gemäss Online-Kataster von Kantonen und Bundesstellen

Ja

☒ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☐ Nein

Ja

Ja

Ja

☐ Ja ☒ Nein

☐ Ja ☒ Nein

☐ Ja ☒ Nein

ausserhalb

☐ Ja ☒ Nein

☒ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☒ Nein

Zusatzinformationen: Spezielle**Kriterien****Bauen ausserhalb Bauzonen: bei****Projekten ? 60 kV mit****grösseren Baustellen oder****Projekten mit grösserem****Eingriff in die Umwelt:**

Beschreibung der Bauphase (u.a. Bauverfahren/-methode und Terminplan, Flächen für Verkehrswege, Baupisten, Deponien und Installationsplätze), falls die bestehenden Zugangswege nicht ausreichen

☐ Ja ☒ Nein

Umweltnotiz gemäss Modul 2, Ziff. 1.3 der BAFU-Richtlinie UVP-Handbuch

☐ Ja ☒ Nein**Annäherung an Bauverbotszone:****Falls ja, welche Zone ist vom gesamten Vorhaben betroffen****(auch****Baustelleninstallationen)?****Vermasster Situationsplan oder****Nachweis, dass die Schutz-****resp. Bauverbotsabstände****eingehalten sind, bei****Unterschreitungen folgender****Horizontalabstände:**

Abstand zu **Hochspannungsfreileitungen** kleiner als **20 m**, bei Hochbauten zum äussersten Leiter (Nachweis auf Basis LeV)

☐ Ja ☒ Nein

Abstand zu **Hochspannungsfreileitungen** kleiner als **5 m** bei Bauten und Anlagen zu Fundamentsockeln und Schafteilen (Nachweis auf Basis LeV), falls Unterschritten: Einflussbereich der Tragwerkserdung mit Leitungsinhaber abklären und Ergebnis beilegen

☐ Ja ☒ Nein

Abstand zum äussersten Gleis von **Eisenbahnanlagen**, kleiner als (vgl. **ESTI-Richtlinie Nr. 235 Anhang 4, i)** **50 m** (Nachweis auf Basis Projektierungszonen, Baulinien EBG/ EBV und Art. 98 ff. LeV)

☐ Ja ☒ Nein

Abstand zur Strassenachse von **Nationalstrassen** kleiner als **50 m** (Nachweis auf Basis Projektierungszonen, Baulinien nach NSG/ NSV und Art. 114 LeV)

☐ Ja ☒ Nein

Abstand zum **Kantonsstrassenrand** kleiner als **10 m** (**Nachweis der Einhaltung der Bauverbotslinien nach kantonaler Gesetzgebung**)

☒ Ja ☐ Nein

Abstand zum **Gemeindestrassenrand** kleiner als **5 m** (**Nachweis der Einhaltung der Bauverbotslinien nach örtlichem Planungs- und Baugesetz**)

☒ Ja ☐ Nein

Abstand zur **Grundstücksgrenze** kleiner als **5 m** (**Nachweis der Einhaltung der Bauverbotslinien nach örtlichem Planungs- und Baugesetz**)

☒ Ja ☐ Nein

Abstand zu **Hochdruck-Rohranlagen** kleiner als **30 m** (**Nachweis auf Basis Art. 123 ff. LeV und Art. 17 Abs.2 RLSV**)

☐ Ja ☒ Nein

Abstand zu **Tankanlagen** (ober- oder unterirdisch) kleiner als **30 m** (Nachweis auf Basis Art. 129 ff. LeV)

☐ Ja ☒ Nein

Abstand zum **Waldrand** kleiner als **30 m** (**Nachweis der Einhaltung des Waldabstands gemäss kantonaler Waldgesetzgebung**)

☐ Ja ☒ Nein

Abstand zum **Gewässer** (unter-/oberirdische Fliessgewässer und **stehende Gewässer**) kleiner als **20 m** (Nachweis der Einhaltung des Gewässerraums nach Art. 41a, 41b oder Art. 62 GschV)

☐ Ja ☒ Nein**Gefährdetes Gebiet gemäss****kantonaler Gefahrenkarte**

Hochwassergefahren betroffen

☐ Ja ☒ Nein

Falls ja: Gefahreinstufung gemäss kantonaler Gefahrenkarte:

Anderes Gebiet der Gefahrenkarte betroffen

Ja, welches

Falls ja, welches?

Rutschung; gering bis mittel

Belasteter Standort

Register Kanton

☐ Ja ☒ Nein

Register Militär oder Zivilflugplatz

☐ Ja ☒ Nein

Register Bahn

☐ Ja ☒ Nein

Einzureichende Unterlagen

Nachdem Sie "Dokument
hinzufügen" ausgewählt haben,
tragen Sie im Feld Titel /
Bezeichnung für jedes
Dokument, eine eindeutige
Bezeichnung ein. Die
Bezeichnung sollte 3 Segmente
beinhalten:

Bezeichnung der Unterlage -
z.B. Situation

Plan- oder Dokumentennummer,
vom Gesuchsteller gewählt
Datum der letzten Änderung des
Dokuments

Beispiel für ein Titel:

Situation_221133B_16.05.2023

Kartenausschnitt (z.B. M
1:25000)

Neubau Ltg zu TS Urmein
Coms_Uebersicht 25000_20260401

16.04.2026

Neubau Ltg zu TS Urmein Coms Uebersicht 25000_
20260401.pdf

Situationsplan (z.B. M 1:500)

Neubau Ltg zu TS Urmein
Coms_Situation 1250_20260415

16.04.2026

Neubau Ltg zu TS Urmein Coms Situation 1250_
20260415.pdf

Weitere Beilagen gemäss**ESTI-Richtlinie Nr. 235**

Neubau Ltg zu TS Urmein Coms_Neubau
Mast_Mastbild 50_20260410

16.04.2026

Neubau Ltg zu TS Urmein Coms Neubau Mast_Mastbild 50_
20260410.pdf

Neubau TS Urmein

16.04.2026

Neubau TS Urmein Coms_1Pol-Schema_20260415.pdf

Neubau TS Urmein
Coms_Standortbegründung_20260416

16.04.2026

Neubau TS Urmein Coms Standortbegründung_
20260416.pdf

Abschluss

Die Anlage hält die Starkstrom-, Leitungs- und NISV-Verordnung ein?

☒ Ja ☐ Nein

**Wenn Sie als Gesuchsteller für
einen dritten Betriebsinhaber
das Gesuch einreichen, müssen
Sie mit dem Gesuch eine
Ermächtigung (Vollmacht) des
Betriebsinhabers hochladen.**

Die Ermächtigung liegt dem Gesuch bei

☐ Ja ☒ Nein

**Wenn eine Ausnahmegewilligung
notwendig ist, muss ein
begründetes Gesuch beigelegt
werden.**

Haben Sie alle erwähnten und notwendigen Beilagen hinzugefügt?

☒ Ja ☐ Nein

Dieses Gesuch wurde wahrheitsgetreu ausgefüllt.

☒ Ja ☐ Nein

Datum:

Unterschrift:

Name in Blockschrift:

Datum:

Unterschrift:

Name in Blockschrift:

Hauptsitz
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Luppenstrasse 1
8320 Fehraltorf
Telefon +41 58 595 18 18
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Niederlassung
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI
Route de la Pâla 100
1630 Bulle
Telefon +41 58 595 19 19
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch