

## L-2619630.1, ATP architekten ingenieure Zürich AG, UN/C 858593

### Übertragungsleitung

#### Allgemeine Infos

##### Gesuchsnummer

L-2619630.1

##### Name/Bezeichnung der Anlage

24 kV-Kabel zwischen den Transformatorenstationen

TS21 Migros 5 BZGW (Geschoss C7) und TS149 Migros 8 Westareal (Aussen)

##### Projektbeschreibung

- Erstellen einer MS-Kabelleitung inklusive Rohranlage

##### Sammelgesuch/Projektnummer

11014

##### Koord. X Von

2'737'974

##### Koord. Y Von

1'253'049

##### PLZ

9200 Gossau SG SG

##### Koord. X Nach

2'737'974

##### Koord. Y Nach

1'253'049

##### PLZ

9200 Gossau SG SG

##### Gesuchsteller

ATP architekten ingenieure Zürich AG (156301)

Hardturmstrasse 101

8005 Zürich

##### Kontaktperson

Vittorio Di Canio

vittorio.dicanio@atp.ag

##### Betriebsinhaber

Genossenschaft Migros Ostschweiz (714249)

Industriestrasse 47

9200 Gossau SG

##### Rechnungsadresse

ATP architekten ingenieure Zürich AG (156301)

Hardturmstrasse 101

8005 Zürich

#### Eingabe für

Neubau

☐ Ja ☐ Nein

Netzebene ( [Link zu Netzebenenmodell](#))

5

Änderung der Vorlage

Ersatz der Vorlage

#### Begründung des Vorhabens gemäss RL 235 Punkt 1.1.3 d

##### Angaben zu Provisorien

Provisorium/Betriebsdauer bis

Geplante Inbetriebnahme Provisorium am

Baustromversorgung

☐ Ja ☒ Nein

##### Die Station/Leitung dient der Stromversorgung für eine eidgenössisch konzessionierte Seilbahnanlage

Anlagenname

Anlagennummer

##### Windpärke:

Handelt es sich beim Projekt um eine Anlage für die Erschliessung eines Windparks, für das der Guichet Unique Windenergie/BFE die Koordination der Stellungnahmen der Bundesbehörden (Art. 14 Abs. 4 EnG und Art. 7 Abs. 1 EnV) durchgeführt hat?

☐ Ja ☒ Nein

Falls Ja: Geben Sie die ID-Nummer, die vom Guichet Unique vergeben worden ist, ein

## Spannung: System

|          | Frequenz [Hz] | Nennspannung [kV] | Betriebsspannung [kV] | Anzahl Stränge / Schleifen |
|----------|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| System 1 | 50            | 24                | 20                    | 1                          |

## Massnahmen bezüglich NISV

Sind Massnahmen zur Einhaltung der NISV nötig?  
 Falls ja, welche?  
 Falls andere, welche?

☒ Ja ☐ Nein  
 Abschirmung

Ausnahmebewilligung gemäss NISV notwendig?

☐ Ja ☒ Nein

## Längenangaben Leitungen

## Weitere Angaben Leitungen

### Freileitung

#### Leistungsart

Weitspannleitung  
 Regelleitung  
 Luftpipeline  
 ohne Erdseil  
 Erdseil ohne Datenleiter  
 Erdseil mit Datenleiter  
 Durchleitung Daten Dritter?  
 Durchleitungsrechte für Daten vorhanden?  
 Leiterseil mit Teilisolierung

☐ Ja ☒ Nein  
☒ Ja ☐ Nein  
☐ Ja ☒ Nein  
☐ Ja ☒ Nein  
☒ Ja ☐ Nein  
☐ Ja ☒ Nein  
☐ Ja ☒ Nein  
☐ Ja ☒ Nein  
☐ Ja ☒ Nein

#### Tragwerksart

Holzmast  
 Betonmast  
 Vollwandiger Stahlmast  
 Gittermast  
 Andere, welche?

☐ Ja ☒ Nein  
☐ Ja ☒ Nein  
☐ Ja ☒ Nein  
☐ Ja ☒ Nein

Werkeitungen in DN120 Rohr

### Anzahl Leiter/Leitermaterial

Querschnitt pro Leiterseil (mm<sup>2</sup>)

Leiterseil: Draht  
 Leiterseil: Seil  
 Leiterseil: Cu  
 Leiterseil: Al  
 Leiterseil: Ad  
 anderes Material, welches?

240  
☐ Ja ☒ Nein  
☐ Ja ☒ Nein  
☒ Ja ☐ Nein  
☐ Ja ☒ Nein  
☐ Ja ☒ Nein

Querschnitt des Erdseils (mm<sup>2</sup>)

Erdseil: Seil  
 Erdseil: Cu  
 Erdseil: Al  
 Erdseil: Ad  
 anders Material, welches?

50  
☐ Ja ☒ Nein  
☒ Ja ☐ Nein  
☐ Ja ☒ Nein  
☐ Ja ☒ Nein

Kleinster Bodenabstand (m)

Maximaler einpoliger Erdfehlerstrom (A)

Massgebender Strom nach IEC 60287 (A)

**Kabelleitung****Kabelart**

Kunststoffkabel

☐ Ja ☐ Nein

Massen-/Ölkabel

☐ Ja ☐ Nein

Andere, welche?

**Verlegungsart (bestehende Kabeltrasse ohne jegliche Eingriffe in den Boden sind in den Plänen zu kennzeichnen)**

Im Erdreich

☒ Ja ☐ Nein

Falls im Erdreich: minimale Überdeckung (m)

Im Kabelschutzrohr, in 1 Rohr verlegt

☒ Ja ☐ Nein

Im Kabelschutzrohr, Einleiterkabel in getrennten Rohren

☐ Ja ☒ Nein

Falls in Kabelschutzrohr, minimale Überdeckung (m)

Im Gebäude

☒ Ja ☐ Nein

In begehbarem Tunnel/Medienkanal

☐ Ja ☒ Nein

Im Gewässer

☐ Ja ☒ Nein

Andere, welche?

**Leitungsschutz/Werkstoff**

Kunststoffrohr

☒ Ja ☐ Nein

Betonrohrblock

☐ Ja ☒ Nein

Zement-/Betonrohr

☐ Ja ☒ Nein

Stahlrohr

☐ Ja ☒ Nein

Deckplatte

☐ Ja ☒ Nein

Kabelstein

☐ Ja ☒ Nein

Tablar/Pritsche

☐ Ja ☒ Nein

Andere, welche?

Kabelquerschnitt (mm<sup>2</sup>)

Falls Andere, welche?

metall Brandschutzkanal  
1x 3x 240/35

Kabeltyp

Falls Andere, welche?

Leitermaterial Cu

☒ Ja ☐ Nein

Leitermaterial Al

☐ Ja ☒ Nein

Leitermaterial Ad

☐ Ja ☒ Nein

Anderes Leitermaterial, welches?

Maximaler einpoliger Erdfehlerstrom (A)

Massgebender Strom nach IEC 60287 (A)

**Abbruch Frei-/Kabelleitung****Abbruch (abzubrechende Frei-/Kabelleitungen und allfällige Schutzgebiete sind in den Plänen einzuzeichnen)**

Abbruch Frei-/Kabelleitung in Schutzgebiet (gem. Register

☐ Ja ☒ Nein

Landschafts-, Natur- und Heimatschutz)

Falls ja, welche Anzahl Meter:

Abbruch Freileitung Höhe &gt; 25 m (bezüglich Luftfahrthindernis Art. 65a VIL)

☐ Ja ☒ Nein**Mehrkostenfaktor (MKF)**

Angabe des Mehrkostenfaktors

Liegt das Berechnungsblatt für den Mehrkostenfaktor bei?

☐ Ja ☒ Nein**Bemerkung****Bemerkung**

Wir haben die Kosten für die verschiedenen Leistungen wie Leitungen Rohre etc. in einen separaten PDF Dokument in den einzureichenden Unterlagen mit abgelegt.

Auf dem Dachgeschoss des Verteilzentrum Migros Gossau wird eine neue Mittelspannung-/Trafostation (TS21 Migros 5 BZGW) im Geschoss C7 gebaut, dies wird mittelspannungsseitig an die Mittelspannungs-/Trafostation (TS149 Migros 8 Westareal) definitiv angeschlossen. Mittelspannungsleitung (ESTI-Nr. 03 "grün")

## Erstellungskosten

Erstellungskosten CHF (siehe Wegleitung zur Schätzung) 35000

## Zusatzangaben

### Gewässerschutz

#### **Gewässerschutz (Karten siehe kantonales Geoinformationssystem GIS)**

|                             |                                        |                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| In Grundwasserschutzzone S1 | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| In Grundwasserschutzzone S2 | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| In Grundwasserschutzzone S3 | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| In Grundwasserschutzareal   | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| In Gewässerschutzbereich Au | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein            |
| Falls andere, welche?       |                                        |                                          |

#### **Querung von Oberflächengewässer (horizontalen und vertikalen Abstand angeben, Querprofil beilegen)**

|                                         |                             |                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Oberirdischen Fliessgewässer            | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Unterirdisch/eingedoltem Fliessgewässer | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

#### **Wassergefährdenden Flüssigkeiten**

|                                                                                                                                |                             |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Enthalten Anlageteile wassergefährdende Flüssigkeiten?                                                                         | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Falls ja: Die Empfehlung des VSE 2.19 (Schutz der Gewässer bei der Erstellung und Betrieb von el. Anlagen) werden eingehalten? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein            |

#### **Erdbebensicherheit**

|                                                                                                                   |                                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Die ESTI-Richtlinie Nr. 248 Erdbebensicherheit der elektrischen Energieverteilung in der Schweiz wird eingehalten | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|

#### **Landschafts-, Natur- und Heimatschutz**

**Elektronische Adressen: Systematische Rechtssammlung des Bundes, Geoportal des Bundes, kantonales GIS, Umweltthemen des Bundesamts für Umwelt BAFU (u.a. Thema Umweltrecht), BAFU-Richtlinie UVP-Handbuch**  
**Für alle mit \* siehe: <https://map.geo.admin.ch>**

|                                                                                         |                             |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| * BLN (Landschaft und Naturdenkmäler)                                                   | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| * Moorlandschaft                                                                        | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| * Schützenswerte Ortsbilder (ISOS), geschichtliche Stätten, Natur- oder Kulturdenkmäler | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Kantonales Landschaftsschutzgebiet                                                      | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Kommunales Landschaftsschutzgebiet                                                      | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| * Auengebiet                                                                            | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| * Trockenwiese oder -weide                                                              | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| * Hoch- oder Übergangsmoor                                                              | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| * Flachmoor                                                                             | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| * Amphibienlaichgebiete / Feuchtgebiete                                                 | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| * Wasser- und Zugvogelreservat                                                          | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| * Jagdbanngebiet                                                                        | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| * Park nach Pärkeverordnung                                                             | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Kantonales Naturschutzgebiet                                                            | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Kommunales Naturschutzgebiet                                                            | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Schutzwürdige Biotope nach Art. 18 NHG                                                  | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Fruchtfolgeflächen                                                                      | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

#### **Wald**

|                               |                             |                                          |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Kant. Waldabstand eingehalten | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Rodung notwendig              | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

#### **Nachteilige Nutzung:**

|                            |                             |                                          |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Niederhaltung notwendig    | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| Nichtforstliche Kleinbaute | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

**Betroffene Infrastrukturanlagen**

Schwachstromanlagen nach Art. 3 VPeA  
Falls ja, sind Schutzmassnahmen nötig?

☐ Ja ☒ Nein

Nationalstrassen

☐ Ja ☒ Nein

Kantonsstrassen

☐ Ja ☒ Nein

Gemeindestrassen

☐ Ja ☒ Nein

Auswirkungen auf Fuss- und Wanderwege/Velorouten

☐ Ja ☒ Nein

\* Historischer Verkehrsweg IVS

☐ Ja ☒ Nein

**Rohrleitungsanlagen (Anlagen, welche die Betriebssicherheit der bestehenden Rohrleitungsanlage im Sinne von Art. 1 Rohrleitungsgesetz (RLG, SR 746.1) beeinträchtigen könnten, bedürfen der Zustimmung des Bundesamts für Energie (BFE), die Erteilung einer Bewilligungsnummer des ERI erfüllt die Voraussetzung dieser Zustimmung.)**

Rohrleitungsanlagen (für Gas und Öl gem. Art. 3 RLV)

☐ Ja ☒ Nein

Beeinträchtigt die mit diesem Gesuch eingegebenen Anlage eine

☐ Ja ☒ Nein

Rohrleitungsanlage im Sinne von Art. 1 RLG resp. Art. 3 RLV?

Falls Ja: Geben Sie die ID-Nummer, die das ERI vergeben hat ein (Über diesen Link müssen Sie das Vorhaben dem ERI vorgängig eingeben, damit das ERI eine ID-Nummer erstellen kann.):

Ex-Zone (Tank-/Gasanlage, etc.)

☐ Ja ☒ Nein

Öffentlicher Grund

☐ Ja ☒ Nein

Falls andere, welche?

**Aufbruch des öffentlichen Grundes**

Zustimmung liegt vor:

**Dienstbarkeiten**

Alle Zustimmungen/Berechtigungen für Eingriff in fremdes Eigentum liegen vor

☒ Ja ☐ Nein

Falls nein, wurden die persönlichen Anzeigen (Art. 31 EntG) zugestellt?

☐ Ja ☒ Nein

**Schriftliches Einverständnis vorhanden**

Kantonale Behörde

Kommunale Behörde

Werkeigentümer (z.B. Brücken, eingedolte Gewässer, Meliorationsleitungen)

**Bahnen** vgl. ESTI-Richtlinie Nr. 235 Anhang 4, i (Annäherung, Erdungssysteme, etc.)

☐ Ja ☒ Nein

Falls ja, "Zusatzinformationen: Spezielle Kriterien"

**ausfüllen** und Angabe welcher Art:

Liegt die Stellungnahme der betroffenen Bahn gemäss ESTI Richtlinie 235 Anhang 4, i bei?

☐ Ja ☒ Nein

Ist eine Beeinflussung von/durch Eisenbahnanlagen (gem. Art. 2 Abs. 1 VPeA) zu erwarten?

☐ Ja ☒ Nein

**Spezielle Kriterien**

**Liegt Projekt ausserhalb Bauzone oder ist eine der folgenden Fragen mit Ja beantwortet: Register "Zusatzinformationen: Spezielle Kriterien" ausfüllen**

Das Projekt liegt gemäss kommunalem Zonenplan

in Bauzone

Annäherung an Bauverbotszone ( ÖREB-Kataster/ Anhang 1 GeoIV)

☐ Ja ☒ Nein

Gefährdetes Gebiet gemäss kantonaler Gefahrenkarte

☐ Ja ☒ Nein

Belasteter Standort (Altlasten inkl. Flächen, wo die abschliessende

☐ Ja ☒ Nein

Bewertung noch aussteht und in Bearbeitung ist) gemäss Online-Kataster von Kantonen und Bundesstellen

**Zusatzinformationen: Spezielle Kriterien**

**Bauen ausserhalb Bauzonen: bei Projekten ? 60 kV mit grösseren Baustellen oder Projekten mit grösserem Eingriff in die Umwelt:**

Beschreibung der Bauphase (u.a. Bauverfahren/-methode und Terminplan, Flächen für Verkehrswege, Baupisten, Deponien und Installationsplätze), falls die bestehenden Zugangswege nicht ausreichen

☐ Ja ☒ Nein

Umweltnotiz gemäss Modul 2, Ziff. 1.3 der BAFU-Richtlinie UVP-Handbuch ☐ Ja ☒ Nein

**Annäherung an Bauverbotszone: Falls ja, welche Zone ist vom gesamten Vorhaben betroffen (auch Baustelleninstallationen)? Vermasster Situationsplan oder Nachweis, dass die Schutz- resp. Bauverbotsabstände eingehalten sind, bei Unterschreitungen folgender Horizontalabstände:**

Abstand zu **Hochspannungsfreileitungen** kleiner als **20 m**, bei Hochbauten zum äussersten Leiter (Nachweis auf Basis LeV) ☐ Ja ☒ Nein

Abstand zu **Hochspannungsfreileitungen** kleiner als **5 m** bei Bauten und Anlagen zu Fundamentsockeln und Schaftteilen (Nachweis auf Basis LeV), falls Unterschritten: Einflussbereich der Tragwerkserdung mit Leitungsinhaber abklären und Ergebnis beilegen ☐ Ja ☒ Nein

Abstand zum äussersten Gleis von **Eisenbahnanlagen**, kleiner als (vgl. **ESTI-Richtlinie Nr. 235 Anhang 4, i)** **50 m** (Nachweis auf Basis Projektierungszonen, Baulinien EBG/ EBV und Art. 98 ff. LeV) ☐ Ja ☒ Nein

Abstand zur Strassenachse von **Nationalstrassen** kleiner als **50 m** (Nachweis auf Basis Projektierungszonen, Baulinien nach NSG/ NSV und Art. 114 LeV) ☐ Ja ☒ Nein

Abstand zum **Kantonsstrassenrand** kleiner als **10 m** (**Nachweis der Einhaltung der Bauverbotslinien nach kantonomer Gesetzgebung**) ☐ Ja ☒ Nein

Abstand zum **Gemeindestrassenrand** kleiner als **5 m** (**Nachweis der Einhaltung der Bauverbotslinien nach örtlichem Planungs- und Baugesetz**) ☐ Ja ☒ Nein

Abstand zur **Grundstücksgrenze** kleiner als **5 m** (**Nachweis der Einhaltung der Bauverbotslinien nach örtlichem Planungs- und Baugesetz**) ☐ Ja ☒ Nein

Abstand zu **Hochdruck-Rohranlagen** kleiner als **30 m** (**Nachweis auf Basis Art. 123 ff. LeV und Art. 17 Abs.2 RLSV**) ☐ Ja ☒ Nein

Abstand zu **Tankanlagen** (ober- oder unterirdisch) kleiner als **30 m** (Nachweis auf Basis Art. 129 ff. LeV) ☐ Ja ☒ Nein

Abstand zum **Waldrand** kleiner als **30 m** (Nachweis der Einhaltung des Waldabstands gemäss kantonomer Waldgesetzgebung) ☐ Ja ☒ Nein

Abstand zum **Gewässer** (unter-/oberirdische Fliessgewässer und stehende Gewässer) kleiner als **20 m** (Nachweis der Einhaltung des Gewässerraums nach Art. 41a, 41b oder Art. 62 GschV) ☐ Ja ☒ Nein

**Gefährdetes Gebiet gemäss kantonomer Gefahrenkarte**

Hochwassergefahren betroffen ☐ Ja ☒ Nein

Falls ja: Gefahreinstufung gemäss kantonomer Gefahrenkarte:

Anderes Gebiet der Gefahrenkarte betroffen

Falls ja, welches?

#### Belasteter Standort

Register Kanton ☐ Ja ☒ Nein

Register Militär oder Zivilflugplatz ☐ Ja ☒ Nein

Register Bahn ☐ Ja ☒ Nein

#### Einzureichende Unterlagen

Nachdem Sie "Dokument hinzufügen" ausgewählt haben, tragen Sie im Feld

**Titel / Bezeichnung für jedes Dokument, eine eindeutige Bezeichnung ein. Die Bezeichnung sollte 3 Segmente beinhalten:**

**Bezeichnung der Unterlage - z.B. Situation**

**Plan- oder Dokumentennummer, vom Gesuchsteller gewählt**

**Datum der letzten Änderung des Dokuments**

**Beispiel für ein Titel: Situation\_221133B\_16.05.2023**

**Kartenausschnitt (z.B. M 1:25000)**

01\_Google Maps 12.03.2026 01 Google Maps Kartenausschnitt\_

Kartenausschnitt\_Migros Verteilzentrum St.Gallen\_12.03.2026 Migros Verteilzentrum St.Gallen\_12.03.2026.pdf

**Situationsplan (z.B. M 1:500)**

|                                                               |            |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 02_11014-EECG-__N002-Aussenanlagen-Elektro_12.03.2026         | 12.03.2026 | 02_11014-EECG-__N002-Aussenanlagen-Elektro_12.03.2026.pdf         |
| 03_11014-EECC-Pläne-Erschliessung-Gesamt_12.03.2026           | 12.03.2026 | 03_11014-EECC-Pläne-Erschliessung-Gesamt_12.03.2026.pdf           |
| <b>Weitere Beilagen gemäss ESTI-Richtlinie Nr. 235</b>        |            |                                                                   |
| 04_Gesamtübersicht MSP-Anlage_11014_GOBZ_EVCS_N904_12.03.2026 | 12.03.2026 | 04_Gesamtübersicht MSP-Anlage_11014_GOBZ_EVCS_N904_12.03.2026.pdf |
| 05_MS_Trafo_Kosten-Leitungsbau                                | 12.03.2026 | 05_MS_Trafo_Kosten-Leitungsbau_12.03.2026.pdf                     |

**Abschluss**

Die Anlage hält die Starkstrom-, Leitungs- und NISV-Verordnung ein?

☒ Ja ☐ Nein

**Wenn Sie als Gesuchsteller für einen dritten Betriebsinhaber das Gesuch einreichen, müssen Sie mit dem Gesuch eine Ermächtigung (Vollmacht) des Betriebsinhabers hochladen.**

Die Ermächtigung liegt dem Gesuch bei

☒ Ja ☐ Nein

**Wenn eine Ausnahmegewilligung notwendig ist, muss ein begründetes Gesuch beigelegt werden.**

Haben Sie alle erwähnten und notwendigen Beilagen hinzugefügt?

☒ Ja ☐ Nein

Dieses Gesuch wurde wahrheitsgetreu ausgefüllt.

☒ Ja ☐ Nein

**Datum:**

---

**Unterschrift:**

Name in Blockschrift:

---

**Datum:**

---

**Unterschrift:**

Name in Blockschrift:

---

Hauptsitz  
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI  
Luppenstrasse 1  
8320 Fehraltorf  
Telefon +41 58 595 18 18  
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Niederlassung  
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI  
Route de la Pâla 100  
1630 Bulle  
Telefon +41 58 595 19 19  
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch